



HOLZ IM GARTEN

ZÄUNE | MÖBEL | TERRASSENBELÄGE | CARPORTS | LÄRMSCHUTZ | GARTENHÄUSER | SPIELGERÄTE | SICHTSCHUTZ

200 JAHRE
JUBILÄUM
FEIERN SIE MIT UNS!



2026

KÜBLER HOLZ
Seit Generationen eine gute Wahl!

**JETZT ENTDECKEN:
UNSERE EXKLUSIVEN
JUBILÄUMSPRODUKTE**




UNSERE GESCHICHTE – GEFORMT VON TRADITION

... 1721 DIE WURZELN

Das Familienunternehmen Kübler hat seine Wurzeln in Amtzell. Historisch reichen die Hinweise auf die Holzverarbeitung als Sägewerk weit zurück.

Die ältesten Hinweise auf die Ansiedlung „nahe Anzelle-im Winkel“ reichen nachweislich zurück bis um das Jahr 1380. **Die Sägemühle wurde im „Urbarium“ (einer Art Grundbuch) erstmalig im Jahre 1721 erwähnt.** Im Auszug findet sich folgender abgebildeter Texthinweis: „... besitzt ... zwei Mahlmühlen, zwei Stadel, ein Söldnerhaus, eine Sägemühle ...“



1721_ Historischer Auszug

... 1826 DER 1. GRUNDBUCHEINTRAG – UNSERE GEBURTSTUNDE

Der Familienname Kübler ist seit dem Jahr 1826 historisch belegt. Damals wurde Moritz Kübler im sogenannten „Güterbuch“ (den historischen Grundbüchern) erstmals als Eigentümer eingetragen, wobei der Name stellenweise noch als „Kibler“ oder „Kiebler“ geführt wurde.“

In den Jahren 1865 bis 1867 finden sich in der damaligen Zeitung, den „Wochenblättern“, Anzeigen in denen Johann Baptist Kübler 'Holz zum Kauf' anbietet.



1970_ Winkelmühle Holzplatz Sägewerk

... 1965 „ALLGÄUER JÄGERZÄUNE“

Die Produktion von Gartenhölzern startete um das Jahr 1965 mit Gebhard und Margarethe Kübler. Unter dem Begriff „Allgäuer Jägerzäune“ wurden die ersten Gartenholzprodukte angeboten. **Die Weiterentwicklung der Produktpalette um imprägnierte Terrassenbretter, Komposter, Pfähle, Regenwasserbecken bildete den Grundstock des heutigen Unternehmens.**



1970_ Winkelmühle Holzplatz Sägewerk

... 1979 PRODUKTION WINKELMÜHLE

Im Jahre 1979 wurde die neue Produktion in der Winkelmühle eingeweiht und bis zum Jahr 1989 mehrmals erweitert.



1979_ Winkelmühle Produktionserweiterung

... 1992 UMSIEDELUNG & EXPANSION

Im Jahr 1992 siedelt die HOLZWERK KÜBLER GmbH in das Gewerbegebiet Amtzell-Geiselharz um. Aufgrund dieser erfolgreichen Expansion erweiterte das Unternehmen in den folgenden Jahren die Bürogebäude und **realisierte den Neubau einer Lagerhalle mit einer Fläche von 1280 m².**



1992_ Neuer Standort Amtzell-Geiselharz

... MUTIG IM FORTSCHRITT – MIT KLARER VISION.

▼... 1995 ERWEITERUNG & WACHSTUM

1996 Eröffnung eines weiteren Produktionsstandortes in Moravské Budějovice, Lažínky, Tschechien.

Erweiterungen Standort Amtzell:

- 1995** Büroerweiterung
- 1996** Neubau Lagerhalle 1280 m²
- 2002** Neubau Musterwohnhaus
- 2003** Neubau Verkaufs- und Ausstellungshaus
- 2010** Neubau Logistikhalle 1200 m²

Erweiterungen Standort Tschechien:

- 2000** Neubau Verkaufs- und Ausstellungshaus
- 2005** Neubau Produktionshalle 1000 m² und Fertigungsstraße für die Wohnhausproduktion
- 2011** Neubau Lagerhalle
- 2022** PV Anlage mit 40 kwp



1996_ Produktionsstandort in Tschechien



2019_ Solaranlage Amtzell mit 749 kwp



2025_ Solaranlage Tschechien mit 400 kwp

... 2019 ÖKOLOGISCH IN DIE ZUKUNFT

Standort Amtzell:

Bau einer Solaranlage mit 749 kwp

... 2025 INVESTITIONEN FÜR GENERATIONEN

Zukunftsinvestition an unserem Standort in Tschechien:

Bau einer Solaranlage mit 400 kwp. Unsere eigenen PV-Anlagen mit über 1.100 kwp versorgen unsere Unternehmen mit sauberem, grünem Strom und sichern ein hohes Maß an Autarkie. Maschinen in der Produktion, Elektrostapler und E-Fahrzeuge werden direkt mit Sonnenenergie betrieben.

So verbinden wir traditionelles Holzhandwerk mit zukunftssicheren Lösungen – für die Umwelt und für kommende Generationen.

... 2026 EIN MEILENSTEIN FÜR UNSERE LEIDENSCHAFT!

Die Erfahrung aus zwei Jahrhunderten ist das Fundament unserer heutigen, führenden Expertise im Bereich „HOLZ IM GARTEN“.

Für den Aussenbereich fördern wir den Einsatz von europäischen Holzarten, die äußerst haltbar und besonders dekorativ sind. An unseren Standorten arbeiten wir täglich daran, unser Wissen rund um den Werkstoff Holz in attraktive und langlebige Produkte zur Gestaltung von Aussenanlagen umzusetzen.

Wir freuen uns, wenn Sie an unseren Produkten Gefallen finden!

Ihr Jochen Kübler

Geschäftsführer Kübler Holz

200 JAHRE
JUBILÄUM
FEIERN SIE MIT UNS!

ÜBERSICHT GARTEN 2026



PFLANZKÄSTEN 07



PERGOLEN 61



ZÄUNE 13



SPIELGERÄTE 65




GARTENMÖBEL 19



SICHTSCHUTZ 79



TERRASSENBELÄGE 35




LÄRMSCHUTZ 97



KUBUS FLEX SERIE
CARPORTS 45



ROBINIENSTÄMME 101



KUBUS FLEX SERIE
GARTENHÄUSER LT 50



ZUBEHÖR 105

HOLZARTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



FICHTE / KIEFER KDI*

Kesseldruckimprägniert ist dieses Nadelholz die häufigste Holzart für die Gartenanwendung. Es lässt sich leicht verarbeiten und erhält durch die Kesseldruckimprägnierung einen grünen Farbton. Durch die Imprägnierung wird Fichte und Kiefer haltbar für den Außeneinsatz.

Kesseldruckimprägnierung KDI* - chromfrei

Außen verbautes Holz ist in besonderem Maße dem Befall durch holzzerstörende Pilze und Insekten ausgesetzt und braucht einen wirksamen Schutz. Die Imprägnierung unserer Produkte erfolgt im Vakuumkesseldruckverfahren in einer computergesteuerten Anlage, mit Wolmanit Marken-Holzschutzsalz. Das Schutzsalz wird tief in das Holz eingebracht und bietet dadurch einen dauerhaften Tiefenschutz gegen Pilze, Fäulnis und Insekten, der für wolmanisiertes Holz vielfältige Verwendungsmöglichkeiten erlaubt: Gartenzäune, Palisaden, Pergolen, Sichtblenden, Spielgeräte, Pfähle, Blumenkübel, u.v.m.

Jahrzehntelang waren Chromate für kesseldruckimprägniertes Holz unverzichtbar. Mit Wolmanit verwenden wir ein chromfreies Holzschutzmittel, wie es die Gesundheits- und Umweltbehörden fordern. Durch den Verzicht auf Chrom und den reduzierten Wirkstoffanteil wird die Umwelt entlastet.

KDI* chromfrei

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei
Beachten Sie die Verwendungshinweise auf Seite 111!

ROBINIE

„BAUM DES JAHRES 2020“

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune, Spielgeräte oder Terrassenbeläge geeignet.

LÄRCH

Lärchenholz wird schon seit Jahren im Fassadenbau eingesetzt. Das rötlich-bräunliche Kernholz gibt Lärchenholz beim Prozess der Verwitterung eine gräuliche Patina. Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Dies liegt unter anderem an seinem hohen Harzgehalt. Die markanten Äste verleihen der Lärche eine besondere Optik. Wir haben für Sie Lärchenholz für Terrassendielen, Carport, Zaun- und Sichtschutzelemente im Programm. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung**

NATURA

Robinie

NATURA

Lärche

NEU bei Kübler Holz:

HOLZ- & METALL

Gravuren

Verleihen Sie Ihren Projekten eine ganz persönliche Note! Wir bieten jetzt **individuelle Gravuren** auf Holz & Metall – für echte Unikate nach Ihren Wünschen. **Sprechen Sie uns gerne an!**



Bei Produkten mit diesem Zeichen gravieren wir direkt auf das Holz:
Alle Details und Gestaltungsmöglichkeiten: www.gartenholz.com



UNSER PROGRAMM 2026

**07 PFLANZKÄSTEN**

- 08 PLANTAE R Hochpflanzkästen
- 12 Lärche / KDI Pflanzkästen

**13 ZÄUNE**

- 14 Senkrechtzäune
- 15 Friesenzaun / Senkrechtzaun Trapezform
- 16 Rancherzaun / Halbstangen / Bohlenzaun
- 17 Rollzaun Robinie & Kastanie / Scherenzaun / Staketenzaun
- 18 Metalltorrahmen / Portal-Tore

**19 GARTENMÖBEL**

- 20 Gute Gründe für Robinienmöbel
- 21 Serie CATANIA | Stapelsessel Textilien
- 22 Serie SALERNO | Hochlehner Textilien & Liege
- 23 Serie SALERNO | Stapelsessel Textilien
- 24 Serie FERRARA | Klappsessel Robinie
- 26 Serie FERRARA | Hochlehner Robinie
- 28 Bank MODENA
- 29 Bank PADUA
- 30 Serie MARSALA
- 32 Gruppe TOSCA | Robinie
Zubehör: Pflege | Abdeckhauben
- 33 Unsere Tische im Überblick
- 34 TANTUM / ALLGÄU / ALPENLAND / PARKBÄNKE

**35 TERRASSENBELÄGE**

- 36 Terrassenbeläge Robinie
- 38 Terrassenbeläge Sibirische Lärche
- 39 Glattkantdielen Sibirische Lärche
- 40 Zubehör für Bodenbeläge
- 42 Terrassen-Verlegetipps & Holzpflege
- 43 TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO / WPC Dielen

**45 KUBUS FLEX SERIE**

- 46 Carports KUBUS FLEX 300
- 48 Carports KUBUS FLEX 600
- 49 Zubehör
- 50 Gartenhäuser
- 52 Gartenhäuser LT
- 58 Terrassendach
- 59 Terrassendach & Gartenhaus
- 60 Sonnenschutzdach

**61 PERGOLEN**

- 62 Pergolen nach Maß
- 64 **NEU** Sonnenschutz

**65 SPIELGERÄTE**

- 66 SPIELAKTIV Die neue Kübler Holz Spielgeräte-Serie
- 67 SPIELAKTIV Haus „PASARI“ & „FILIO“
- 68 SPIELAKTIV Spielturm „FANNY“
- 70 SPIELAKTIV Doppelwippe & Seilbahn
- 71 SPIELAKTIV Teeniebank „MORITZ“ & Sandkasten
- 72 SPIELAKTIV Schaukel Robinie Natur
- 73 SPIELAKTIV Nestschaukel Robinie Natur
- 74 Schaukel Robinie NATUR
- 75 Schaukelserie „ALLGÄU“
- 76 Sandkasten „LISA“ & Wippe „ROBIN“
- 77 Sandkästen
- 78 Spielgeräte Zubehör & Rutschen

**79 SICHTSCHUTZELEMENTE**

- 80 Übersicht Sichtschutzelemente
- 82 Rhombus Sichtschutz Sibirische Lärche
- 83 Rhombus Lärche & Rhombusleisten Lärche
- 85 A-Line SL Rhombus Sibirische Lärche
- 86 Ambiente Sibirische Lärche
- 87 Vario Spalier Sibirische Lärche
- 88 Natura Robinie & Rhombusleisten
- 89 Sichtschutz SALIX Weidenholz
- 90 A-Line R Rhombus Robinie
- 92 APIARY Wildbienen- & Insektenhaus
- 94 Terrasse Plus KDI & Spalierbogen
- 95 Formula Spalier
- 96 Portal-Tore

**97 LÄRMSCHUTZ**

- 98 Sicht- & Schallschutz **KS-UnitProtect**
- 100 Reflektierende Lärmschutzwand Kübler

**101 ROBINIENHOLZ**

- 102 Robinienstämme / Naturholzschwelle
- 103 Robinienpfähle / Robinienpfähle gesägt
- 104 Anwendungsbeispiele

**105 MATERIAL / ZUBEHÖR**

- 106 Pfosten | Rahmen | Schwellen
- 107 Pfostenschuhe | Beschläge | Zubehör
- 108 Palisaden | Pfähle | Schneepfähle
- 109 Hochbeet
- 110 Holzschutz
- 111 Liefer- und Zahlungsbedingungen
- 112 Holz – ein natürlicher Werkstoff
- 113 Robinienholzmöbel – ein Naturprodukt



Terrasse und Garten mit Pflanzen aktiv gestalten

PFLANZKÄSTEN





PLANTAE R Hochpflanzkästen im neuen Stil

PLANTAE R Hochpflanzkästen


- stilvolle Hochpflanzkästen für Ihre individuelle Außenplanung
- vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Sibirische Lärche Rhombusleisten 27/57 mm
- inkl. Pflanzfolie DUOTEC & Holzboden
- Pflanztiefe ca. 35 cm
- inkl. Montagematerial



PTR 40180 als Eckkombination



PTR 4040 Solo




PTR 6060 mit Rollen

PLANTAE R Hochpflanzkästen PTR 40 | SIB. LÄRCH

Höhe jeweils 90 cm, stirnseitige Elemente vormontiert, inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial



Unser ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter www.gartenholz.com oder direkt über den QR-Code!



Art.-Nr.	PTR 4040	PTR 4060	PTR 4090	PTR 40120	PTR 40150	PTR 40180
Breite x Länge	40 x 40 cm	40 x 60 cm	40 x 90 cm	40 x 120 cm	40 x 150 cm	40 x 180 cm
Preis in EUR	399,-	429,-	489,-	549,-	589,-	639,-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113!

Hochpflanzkästen PLANTAE R aus sib. Lärche solange der Holzvorrat reicht

... vielseitig und voller Ideen!

sibirische
Lärche



Empfehlung: Erstanstrich mit
Holzgrundierung



PLANTAE R Hochpflanzkästen

Unsere Hochpflanzkästen PLANTAE R aus Sibirischer Lärche lassen sich auf vielfältige Weise nutzen. Ob als Sichtschutz vor neugierigen Blicken, als dekorativer Raumtrenner im Garten und auf der Terrasse oder auch als stilvolles Hochbeet. Durch die individuelle Anfertigung bietet die Pflanzkasten-Serie PLANTAE R nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Vorgefertigte Stirnelemente je nach Serie (Breite 40 x Höhe 90 cm bei PTR 40 bzw. Breite 60 x Höhe 90 cm bei PTR 60) vereinfachen den Aufbau der Hochpflanzkästen. Auf unserer Internetseite finden Sie ein ausführliches Erklärvideo zum Aufbau.



PLANTAE R Hochpflanzkästen PTR 60 | SIB. LÄRCH






Höhe jeweils 90 cm, stirnseitige Elemente vormontiert,
inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial



Unser ausführliches Aufbauvideo
finden Sie unter www.gartenholz.com
oder direkt über den QR-Code!



90
cm



Art.-Nr.	PTR 6060	PTR 6090	PTR 60120	PTR 60150	PTR 60180
Breite x Länge	60 x 60 cm	60 x 90 cm	60 x 120 cm	60 x 150 cm	60 x 180 cm
Preis in EUR	459,-	519,-	585,-	629,-	689,-

Hochpflanzkästen PLANTAE R aus sib. Lärche solange der Holzvorrat reicht

PLANTAE R mit ganz individuellen...



PLANTAE R Hochpflanzkästen für Ihre individuelle & vielfältige Außengestaltung!



sibirische Lärche



PTR 40150 als Eckkombination mit Verbindungsleiste PTRVH

PLANTAE R in Kombination mit Sichtschutz



Eckleiste Holz



Verbindungsleiste Holz




Eckleiste ALU



Rollen



Öffnungsklappe



inkl. Pflanzfolie DUOTEC

ZUBEHÖR PLANTAE R

Art.-Nr.	Beschreibung + Größe	Preis in EUR
PTRH	Eckleiste Holz, 4 Leisten	24,90
PTRVH	Verbindungsleiste Holz, 2 Leisten	19,90
ALU 5050	Eckleiste Alu, 50 x 50 mm , 1 Leiste Länge 100 cm*	12,-
PTR 310-5	Rollen mit Feststeller, 4 Stk. für PTR 6060 & PTR 6090	69,-
PTR 60 KL	Öffnungsklappe (stirnseitig) für alle PTR 60 Klappe ca. 50 x 50 cm, Edelstahl-Scharnier mit Kette, inkl. Innenboden ca. 50 x 50 cm	229,00




... Gestaltungsmöglichkeiten!




THEKE



SITZBANK



HOCKER

**Die PLANTAE R Serie ist die Bühne für Ihre Kreativität!**

Entdecken Sie hier unsere exklusiven Sonderanfertigungen, die wir nach Ihren Wünschen maßschneiden. Lassen Sie sich von den Möglichkeiten inspirieren. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zu Ihrem ganz persönlichen „Lieblingsstück“.

WUNSCHMASSE

THEKE ☐HOCKER ☐SITZBANK ☐

Länge in cm

Breite in cm

Höhe in cm

Unsere Masse in den Abbildungen (L x B x H): Hocker: 40 x 40 x 71 cm, Theke: 150 x 40 x 115 cm, Sitzbank: 150 x 40 x 45 cm

... OPTIONAL MIT GARAGE FÜR RASENROBOTER

PFLANZKASTEN SONDERMASSE



WUNSCHMASSE PFLANZKASTEN

Länge in cm (max. 200 cm)

Breite in cm (max. 120 cm)

Höhe in cm (max. 100 cm)

OPTIONAL WUNSCHMASSE GARAGE

Länge in cm

Höhe in cm

Garagenmaße Abb.: L 75 x H 40 cm





MILANO Pflanzkasten LÄRCHE | G 284

40 x 60 cm , Rahmenstärke 45 mm, Folie inklusive

RHOMBUS LÄRCHE G 297 | G 298

40 x 80 cm + 40 x 117 cm, Folie inklusive



SOLO Pflanzkasten

Unsere Top Serie in feiner Verarbeitung, extra stabil.
Kanthölzer 6/6 cm, Hölzer KDI*, verschiedene Größen

Empfehlung:
Erstanstrich bei Lärchenholz
mit Holzgrundierung

1 MILANO Pflanzkasten LÄRCHE Rahmenstärke 45 mm					2 RHOMBUS Pflanzkasten* LÄRCHE teilmontiert Folie inkl.					
Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE	Art.-Nr.	Holzart/Material	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 284	40 x 60 cm	30 cm	99,-	6	G 297	Lärche	40 x 80 cm	38 cm	199,-	-
					G 298	Lärche	40 x 117 cm	38 cm	225,-	-
3 SOLO Pflanzenkasten* aus Rahmen 6/6 cm, KDI**				Folieneinsatz DUOTEC SOLO						
Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR				
G 260	40 x 150 cm	45 cm	275,-	FB 40150	Folie für G 260	37,-				
G 261	60 x 60 cm	45 cm	199,-	FB 6060	Folie für G 261	31,50				
G 262	100 x 100 cm	45 cm	329,-	FB 100100	Folie für G 262	34,50	Die Pflanzkästen können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie (DUOTEC) ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.			



Zäune für Ihren Garten in vielen Varianten und Holzarten

VORGARTENZÄUNE





SENKRECHTZÄUNE

Zaunanlage ROBINIE NATURA
unbehandelt



Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite 106 & 107!



Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundierung

<< Zaunanlage LÄRCHE NATURA unbehandelt

einzelne Zaunbretter gehobelt, gefast, Ende mit Rundung



1 ROBINIE NATURA unbehandelt, Dimension 28/65 mm
sägerau, gefast, Natursortierung*
Empfehlung 10 Stk. je lfdm

NEU

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
RS 160	EUR/Stk.	4,90	5,90

Die Abmessung kann aufgrund der Einschnitt-Technik, auch innerhalb einer Zaunlatte, um mind. 20 % abweichen. Dies ist zu tolerieren. Splint und Baumkanten sind kein Reklamationsgrund.

Querrahmen ROBINIE abgeschrägt*
für Zaunlatten RS 160, keilgezinkt

Art.-Nr.	Länge	Dimension	EUR/Stk.
R 2380200	2,00 m	23/82 mm	29,-
R 2380400	4,00 m	23/82 mm	54,-

Robinie



2 LÄRCHE NATURA unbehandelt, Dim. 20/95 mm
Empfehlung 8 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
L 151	EUR/Stk.	3,50	4,70	5,40	6,40
	VE	600	600	600	600

Querrahmen in LÄRCHE finden Sie auf S. 15!

Lärche



Friesenzaun, Zaunelemente LÄRCHE vormontiert

Höhe 80 cm, 2,00 m lang, Lärche, ohne Pfosten

✓ Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt

LEBENS RÄUME

GESTALTEN



Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite 106 & 107!

Zaunelemente LÄRCHE vormontiert >>


Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt, ohne Pfosten, Höhe 80 und 100 cm, Länge 200 cm



Senkrechtzaun bei schrägem Geländeverlauf



1 Friesenzaun LÄRCHE, vorgefertigte Elemente



Art.-Nr.	Länge x Höhe	Latten Dim.	EUR/Element
L 151080 M	200 x 80 cm	20/95 mm	150,-

Querrahmen LÄRCHE abgeschrägt

Art.-Nr.	Länge	Dimension	EUR/Stk.	VE
LB 195200	2,00 m	45/68 mm	19,50	50
LB 195250	2,50 m	45/68 mm	25,50	50




2 Senkrechtzaun LÄRCHE, einzelne Bretter 20/65 mm, Empfehlung 10 Stk. je lfdm



Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120
L 160	EUR/Stk.	2,70	3,20	3,80	4,60
	VE	600	600	600	600

3 Vorgefertigte Elemente LÄRCHE aus Zaun Nr. L 160

Art.-Nr.	L 160080 M	L 160100 M
Höhe	80 cm	100 cm
Länge	2,00 m	2,00 m
EUR/Element	99,-	119,-





RANCHSTYLE

Rancherzaun Lärche KDI*

Zaunbretter wie gewachsen, unbesäumt,
beidseitig gehobelt, Lärchenholz KDI*,
ca. 20 mm stark, 180-350 mm breit

Rancherzaun Robinie

ca. 30 mm stark, ca. 130-200 mm breit,
2,00 m lang, wie gewachsen,
sägerau, Natursortierung**



^ **Bohlensaun Nadelholz KDI***
Zaunbretter 24 x 195 mm, vierseitig gehobelt, Nadelholz KDI*
Kanten gefast, 5,00 m lang

Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundierung

1 Rancherzaun KDI*, einzelne Zaunbretter				
Art.-Nr.	Länge	Dimension		Preis/Stk. in EUR
201400	4,00 m	Dicke 20 mm	Breite 160-240 mm	34,50
VE 64				
2 Rancherzaun Robinie, einzelne Zaunbretter				
sägerau, Natursortierung**				
Art.-Nr.	Länge	Dimension		Preis/Stk. in EUR
201200 R	2,00 m	Dicke ca. 30 mm	Breite 130-200 mm	29,90
3 Bohlensaun KDI*, einzelne Zaunbretter				
Art.-Nr.	Länge	Dimension		Preis/Stk. in EUR
2002	5,00 m	Dicke 24 mm	Breite 195 mm	39,90
4 Halbstangen Kastanie				
aus naturgewachsenen Rundhölzern gefertigt				
Art.-Nr.	Länge	Durchmesser		Preis/Stk. in EUR
KA 193810250	2,50 m	ø 8-10 cm		15,50
KA 193810300	3,00 m	ø 8-10 cm		18,60

5 Halbstangen Lärche Natur				
passend zu Staketenzaun Lärche & Douglasie				
Art.-Nr. L 165 D auf Seite 17				
Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR	VE
L 193 9250	2,50 m	ø 9 cm	19,70	50
6 Halbstangen Nadelholz KDI*				
Halbstangen bis ø 10 cm, aus gefrästen Rundhölzern gefertigt, andere Längen und Durchmesser auf Anfrage				
Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR	VE
193 7250	2,50 m	ø 7 cm	5,90	100
193 8250	2,50 m	ø 8 cm	7,70	100
193 8300	3,00 m	ø 8 cm	9,-	100
193 10250	2,50 m	ø 10 cm	11,50	100
193 10300	3,00 m	ø 10 cm	13,50	100

TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei ** Verfärbungen (braune + schwarze Stellen) auf dem Robinienholz sind nicht vermeidbar und kein Reklamationsgrund.

Rollzaun Robinienholz

gerollt auf 10 m Rollen, Lattenabstand ca. 7 cm,
Draht verzinkt, Resistenzklasse 1-2, keine Imprägnierung
V erforderlich, Höhe 80 cm / 100 cm / 120 cm

Rollzaun Kastanienholz

gerollt auf 10 m Rollen, Lattenabstand ca. 4-5 cm,
Draht verzinkt, Resistenzklasse 2, keine Imprägnierung
V erforderlich, Höhe 80 cm / 100 cm / 120 cm



TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103! Das passende Tor finden Sie auf Seite 18!

**3 Scherenzaun**

Zaunlatten halbrund gefräst, Elemente je 2,50 m,
Nadelholz KDI**, klassischer Scherenzaun aus sta-
bilen Halbrundlatten, 30/60 mm, Kopfende kegegelt

4 Staketenzaun Nadelholz KDI**

Staketenzaun in Nadelholz KDI**
einzelne Zaunlatten halbrund gefräst,
Kopfende kegegelt

5 Staketenzaun Lärche & Douglasie

Holzart Lärche/Douglasie,
aus Latten halbrund gefräst,
Abmessung 27/60 mm

1 Rollzaun Robinie, Rolle 10 m auf Draht*

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
RO 165	EUR/lfdm	18,50	21,-	25,-
	VE	100 lfdm	100 lfdm	100 lfdm

Abgabe nur in ganzen Rollen / Lattenabstand ca. 7 cm

2 Rollzaun Kastanie, Rolle 10 m auf Draht*

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
KA 170	EUR/lfdm	24,-	28,-	32,-
	VE	120 lfdm	120 lfdm	120 lfdm

Abgabe nur in ganzen Rollen / Lattenabstand ca. 4-5 cm

3 Scherenzaun KDI, Element 2,50 m, Latten 30/60 mm**

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm
171 B	EUR/Element	60,-	70,-	80,-
	VE	30	30	30

5 Staketenzaun Lärche & Douglasie***

einzelne Latten 27/60 mm
Empfehlung 9 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
L 165 D	EUR/Stk.	4,40	5,50
	VE	252	252

4 Staketenzaun Nadelholz KDI**

einzelne Latten 30/60 mm, Empfehlung 9 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
165	EUR/Stk.	1,80	2,30	2,80	3,40
	VE	500	500	500	500

**Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen
finden Sie beim Zubehör ab Seite 106!**

* Mehr Infos finden Sie auf Seite 112!

** KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

*** solange der Vorrat reicht




Zauntore bis 4 m als Doppeltor,
verzugsarm durch den Einsatz
✓ eines stabilen Alurahmens.

METALLTORRAHMEN & PORTAL-TORE



Tor - Zaun - Montage



Alutorrahmen inkl. Belag nach Wahl

Art.-Nr.	Breite	Höhe	EUR/Flügel
190 S 150080	1,50 m	80 cm	790,-
190 S 200080	2,00 m	80 cm	849,-
190 S 150100	1,50 m	100 cm	849,-
190 S 200100	2,00 m	100 cm	949,-

Profilzylinder für Alutor

Art.-Nr.	Größe	EUR
300003	55/30 mm	40,-

Portal-Tore aus Fichte KDI* | Lärche | Robinie
inkl. Belag nach Wahl

- stabiler Grundrahmen 45 mm dick
mit Strebe und Belag nach Wahl



Beschläge
finden Sie
auf Seite
107!

Sondergrößen: Aufpreis je 10 cm in Höhe/Breite
Aufpreis: Fichte 45,-€ | Lärche 60,-€ | Robinie 140,-€
Maximalmaße: Höhe bis 1,20 m, Breite je Tor bis 1,20 m
Belag mit Rundbogen*: 15% Aufpreis

* Max. Seitenhöhe 1 m. Rundbogen bei RO 165, KA 170 und 171 B nicht möglich!

Art.-Nr.	Holzart	Breite x Höhe	Preis in EUR
Portal-Tore in Fichte KDI* passend zu Zaun 165 + 171 B			
190100080_165	Fichte KDI*	100 x 80 cm	250,-
190100100_165		100 x 100 cm	250,-
190100120_165		100 x 120 cm	250,-
190100080_171 B	Fichte KDI*	100 x 80 cm	280,-
190100100_171 B		100 x 100 cm	280,-
Portal-Tore in Lärche passend zu Zaun L 151 + L 160 + L 165 D			
L 190100080_L 151	Lärche	100 x 80 cm	290,-
L 190100100_L 151		100 x 100 cm	290,-
L 190100120_L 151		100 x 120 cm	290,-
L 190100080_L 160	Lärche	100 x 80 cm	290,-
L 190100100_L 160		100 x 100 cm	290,-
L 190100120_L 160		100 x 120 cm	290,-
L 190100080_L 165 D	Lärche	100 x 80 cm	290,-
L 190100100_L 165 D		100 x 100 cm	290,-
Portal-Tor passend zu Rollzaun Robinie RO 165 & Kastanie KA 170, Rahmen aus Lärchenholz			
R 190100080_RO 165 oder KA 170		100 x 80 cm	290,-
R 190100100_RO 165 oder KA 170		100 x 100 cm	290,-
R 190100120_RO 165 oder KA 170		100 x 120 cm	290,-
Portal-Tor in Robinie passend zu Zaun RS 160			
R 190100080_R 160	Robinie	100 x 80 cm	399,-
R 190100100_R 160		100 x 100 cm	399,-

Tor Fichte KDI* 165		Tor Fichte KDI* 171 B	
Tor Lärche L 151		Tor Lärche L 151 mit Rundbogen	
Tor Lärche L 160		Tor Lärche L 165 D	
Tor Lärche + Robinie oder Kastanie		Tor Robinie RS 160	

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Möbel in Robinienholz – dauerhafte Lösungen in schönem Design für Terrasse und Garten

GARTENMÖBEL *EDITION*



GUTE GRÜNDE FÜR ROBINIENMÖBEL



WUCHSGEBIET: EUROPA

Die Robinie ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel geeignet.



HALTBARKEIT: RESISTENZKLASSE I

Europäisches Robinienholz hat eine sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität.

Um der Robinie eine noch optimalere Witterungsbeständigkeit zu verleihen, haben wir die Oberfläche mit einem Pflegeöl eingelassen, das den Holzcharakter betont und hervorhebt. Damit haben Sie einen verzögerten Schutz gegen ein Vergrauen und Verschmutzen der Möbel. Farbunterschiede sind produktionstechnisch und holzartbedingt. Diese gleichen sich über die Nutzungszeit an.

EDELSTAHL: ROSTFREI

Modern – Langlebig – Funktional: Ein Materialmix von Edelstahl und europäischem Robinienholz garantieren ein modernes und zeitloses Möbelprogramm. An der formschönen Ausstrahlung der Möbel erfreuen Sie sich viele Jahre. Gestelle aus Edelstahl stellen sicher, dass unsere Möbel im Außenbereich technisch höchsten Anforderungen genügen. Es entstehen keine Verfärbungen am Holz durch auftretende Korrosion.

PFLEGEHINWEIS :

Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Sortiment. Um einer natürlichen Vergrauung entgegen zu wirken und den Schutz vor eindringendem Wasser zu erhöhen, empfehlen wir jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal, eine Pflege mit „Holzpflegeöl“. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 32 & 113.


Möbel sind Saisonartikel (beschränkte Verfügbarkeit)



CATANIA Stapelsessel Textilien

UNSERE TOP SERIE CATANIA

- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- modernes Textilengewebe
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Sessel Textilien als Stapelsessel



Ausziehmechanik



^ Stapelsessel Textilien
CATANIA
in Kombination
Tisch VENEZIA IV

<< Stapelsessel Textilien
CATANIA
in Kombination
Tisch SAVONA III



SERIE CATANIA

in Kombination

Bezeichnung	Stapelsessel Textilien CATANIA	Tisch VENEZIA IV*	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11475002	11475050	11474020
			
Größe	88 x 55 x 62 cm Armlehne Robinie Textilengewebe platzsparend stapelbar	200/250 x 100 x 73,5 cm, Ausziehmechanik, Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm 2-fach ausziehbar Holz Edelstahl
Preis in EUR	329,-	1.790,-	1.190,-

SALERNO Hochlehner Textilien

SERIE SALERNO

Die Serie Salerno besticht durch ein hochwertiges Kunststoffs- gewebe. Das Material ist äußerst UV-beständig. In Kombination mit unserer präzisen Verarbeitung er- halten Sie einen Sessel mit einem hocheleganten Erscheinungsbild.

- formschönes Edelstahl-Rundrohr
- modernes Kunststoffs-gewebe, UV-beständig
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilien als Stapelsessel

Rückenlehne
6-fach verstellbar



Rückenlehne
6-fach verstellbar



^ Hochlehner Textilien
SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Hochlehner Textilien
SALERNO

Liege **SALERNO** >>
in Kombination
Hocker NOVARA S. 27



SERIE SALERNO

Bezeichnung	Hochlehner Textilien SALERNO	Stapelsessel Textilien SALERNO	Liege Textilien SALERNO
Art.-Nr.	11473016	11473017	11475005
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Armlehne Robinie Textilengewebe Rückenlehne 6-fach verstellbar	89 x 59 x 61 cm Armlehne Robinie Textilengewebe stapelbar	Armlehne Robinie Textilengewebe braun
Preis in EUR	359,-	299,-	659,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Stapelsessel Textilien



^ Stapelsessel SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Stapelsessel SALERNO
in Kombination
Tisch CESENA



in Kombination

Bezeichnung	Tisch SAVONA I*	Tisch SAVONA III	Tisch CESENA*
Art.-Nr.	11474010	11474020	11474060
			
Größe	80 x 80 x 74,5 cm Klapptisch Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm 2-fach ausziehbar Holz Edelstahl	150 x 85 cm Höhe 74 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	299,-	1.190,-	499,-

FERRARA Klappsessel

Robinie

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel mit Armlehne
- passend dazu Bank FERRARA

Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA I



Klappsessel



^ Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA I

<< Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA III



SERIE FERRARA

in Kombination

Bezeichnung	Sessel FERRARA	Tisch SAVONA I*	Tisch SAVONA III	Tisch VENEZIA IV*
Art.-Nr.	11473040	11474010	11474020	11475050
				
Größe	97 x 56 x 60 cm mit Armlehne Holz Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm 2-fach ausziehbar Holz Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm, Ausziehmechanik, Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	249,-	299,-	1.190,-	1.790,-





FERRARA Hochlehner



Rückenlehne
6-fach verstellbar



Robinie

^ Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch VENEZIA IV

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel mit Armlehne

SERIE FERRARA		in Kombination	
Bezeichnung	Hochlehner FERRARA	Tisch SAVONA I*	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11473000	11474010	11474020
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Rückenlehne 6-fach verstellbar Holz Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm 2-fach ausziehbar Holz Edelstahl
Preis in EUR	299,-	299,-	1.190,-

Hochlehner



^ Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch CESENA &
Hocker NOVARA

Hochlehner FERRARA
in Kombination
v Tisch VENEZIA IV



in Kombination

Bezeichnung	Tisch CESENA*	Tisch VENEZIA IV*	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	11474060	11475050	11472030
Größe	150 x 85 cm Höhe 74 cm Holz Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm, Ausziehmechanik, Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	499,-	1.790,-	119,-





MODENA



- Bank MODENA**
- Robinienholz, braun geölt
 - passend zu allen Tischen
 - teilmontiert
 - Bank als 2- oder 3-Sitzer erhältlich

Serie MODENA				
Bezeichnung	Bank MODENA*		Bank MODENA*	
Art.-Nr.	1141430		1141440	
Größe	121 cm breit 2-Sitzer Beschläge Edelstahl		175 cm breit 3-Sitzer Beschläge Edelstahl	
Preis in EUR	439,-		579,-	

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko * lieferbar ab Juli /August 2026



PADUA



Robinie



Bank PADUA

- Robinienholz, braun geölt
- Beschläge aus Edelstahl
- passend zu allen Tischen
- teilmontiert
- als 2- oder 3-Sitzer erhältlich

Serie MODENA

Serie PADUA

in Kombination

Bezeichnung	Bank PADUA*	Bank PADUA*	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	11470000	11470010	11472030
			
Größe	123 cm breit 2-Sitzer Beschläge Edelstahl	161 cm breit 3-Sitzer Beschläge Edelstahl	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	399,-	499,-	119,-

MARSALA



Robinie

SERIE MARSALA

- Robinienholz | braun geölt
- Beschläge aus Edelstahl
- Klappsessel
- Rückenlehne 6-fach verstellbar



Rückenlehne
6-fach verstellbar



^ Sessel MARSALA
in Kombination
Tisch TORINO II & Bank PADUA

Seite 30
Sessel MARSALA
in Kombination
Tisch TORINO II &
Hocker NOVARA

<< Sessel MARSALA
in Kombination
Tisch VERONA

SERIE MARSALA		in Kombination			
Bezeichnung	Sessel MARSALA*	Tisch TORINO II*	Tisch VERONA	Tisch CESENA*	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	11471200	11472010	11472050	11474060	11472030
					
Größe	108 x 59 x 73 cm Hochlehner Rückenlehne 6-fach verstellbar	180/240 x 100 cm Synchronauszug	170/220 x 90 cm Synchronauszug Höhe 72,5 cm Beschläge verzinkt	150 x 85 cm Holz Edelstahl	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	249,-	1100,-	899,-	499,-	119,-



TOSCA



Gruppe TOSCA

- Klassiker
- Robinienholz - braun geölt & Metall
- klappbar & platzsparend
- Tischplatte eingefasst

SERIE TOSCA

Bezeichnung	Stuhl TOSCA	Stuhl TOSCA	Tisch TOSCA	Bank TOSCA
Art.-Nr.	1143500	1143100	1143000	1143200
				
Größe	88 x 43 cm ohne Armlehne	88 x 54,5 cm mit Armlehne	120 x 80 cm Höhe 72 cm	114 cm breit
Preis in EUR	199,-	239,-	399,-	579,-

ZUBEHÖR

Abdeckhauben



Abdeckhaube Tisch



Abdeckhaube Sessel/Hocker

OutdoorOil Robinie



- Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich**
- frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
 - nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
 - Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
 - Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
 - geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
136100	1000 ml	Farblos	30,-
136110	1000 ml	Pinie	30,-

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSTOFFEN!

Bezeichnung	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Sessel / Hocker	Abdeckhaube Bank (2er) / 2 Sessel	Abdeckhaube Bank (3er) / 3 Sessel / Liege
Art.-Nr.	11571000	11571010	11571020	11571030	11571040
für Tisch	11474020 / 11475050 11472010	1143000 / 11472050 11474060			
Größe	190/120/65 cm	170/100/65 cm	65/75/90 cm 65 cm hoch	130/70/90 cm 65 cm hoch	200/70/90 cm 65 cm hoch
					
Preis in EUR	139,-	129,-	109,-	129,-	139,-

Unsere Abdeckhauben schützen Ihre Gartenmöbel vor Nässe und Schmutz. Die stabilen 8 Ösen (jeweils 2 an jeder Ecke) bieten ausreichend Möglichkeiten die Schutzhülle gegen Wind zu sichern. Das 250 g/m² starke PE-Gewebe ist äußerst strapazierfähig und sehr stabil. Die Hauben sind kinderleicht aufzuziehen und lassen sich platzsparend zusammenfalten. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

UNSERE TISCHE IM ÜBERBLICK

SERIE VENEZIA

Bezeichnung	Tisch VENEZIA IV*
Art.-Nr.	11475050
	
Größe	200/250 x 100 x 73,5 cm, Ausziehmechanik, Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	1.790,-



MIT AUSZIEHMECHANIK

SERIE TORINO II

Bezeichnung	Tisch TORINO II*
Art.-Nr.	11472010
	
	MIT SYNCHRONAUSZUG
Größe	180/240 x 100 cm Synchronauszug
Preis in EUR	1.100,-

SERIE CESENA

Bezeichnung	Tisch CESENA*
Art.-Nr.	11474060
	
Größe	150 x 85 cm Höhe 74 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	499,-

SERIE VERONA

NEU	Tisch VERONA
	11472050
	
Größe	170/220 x 90 cm Synchronauszug Höhe 72,5 cm Beschläge verzinkt
Preis in EUR	899,-



NEU


MIT SYNCHRONAUSZUG

SERIE SAVONA


Bezeichnung	Tisch SAVONA I*	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11474010	11474020
		
Größe	80 x 80 x 74,5 cm Klapptisch Holz Edelstahl	180/250 x 100 cm 2-fach ausziehbar Höhe 74,5 cm Holz Edelstahl
Preis in EUR	299,-	1.190,-



MIT 2-FACH AUSZUG



VENEZIA IV



CESENA



VERONA



SAVONA I

Unsere Pflege- und Gebrauchsanweisungen

Damit Sie lange Freude an Ihren Tischen haben, empfehlen wir dringend, diese nach Gebrauch mit einer Abdeckplane vor Schmutz und Nässe zu schützen. Ohne Schutz kann Feuchtigkeit ins Holz eindringen und es beginnt zu arbeiten. Darum sind speziell die Tischoberflächen regelmäßig nachzuölen. Perlt Wasser auf der Tischoberfläche nicht mehr ab, ist die Behandlung mit unserem Pflegeöl erforderlich. Ausziehbare Tische sind 2-3 mal im Jahr an den Gleitflächen mit Gleitmitteln zu behandeln. Bei dem Tisch Venezia wurde der Fugenabstand aus ästhetischen Gründen schmal gehalten. Um ein schönes Fugenbild zu erhalten, erfordert dies besonderen Schutz. Sie sind mindestens mit einer Abdeckplane zu schützen – optimal wäre ein überdachter Standort.

Gerne beraten wir Sie in Bezug auf eine optimale Pflege für unsere Gartenmöbel-Edition!

DAS ALPENLAND & MEHR



1 Sitzgruppe TANTUM

Massive Sitzgruppe aus rustikalen Lärchenholzbalken - Abmessung 90/200 mm
- rustikales Naturholz - zeitloses Design
- Füße verstellbar - einfache Montage der Rückenlehne (nachrüstbar) - Bausatz



2 Bank ALLGÄU ohne Lehne

- Füße aus Robinienholz - Sitzbretter Lärchenholz
- Armlehne aus Robinienholz - Länge 170 cm - vormontiert
Rückenlehne für Bank ALLGÄU
- Länge ca. 1,50 m - inkl. Schrauben
- robust und dauerhaft in Lärchenholz



3 Parkbänke mit Tisch aus Holz & Metall

Lärche Natur in Kombination mit Metall
verzinkt und pulverbeschichtet, teilmontiert



TIPP: Wir empfehlen die Parkbänke und Tische grundsätzlich auf einem geeigneten Untergrund zu befestigen.

1. Diebstahlsicherung
2. Verzugsneigung der Hölzer wird vermindert



Sitzgruppe ALPENLAND >>
Robust und dauerhaft in Fichte durch Kesseldruckimprägnierung*



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

1 Gruppe TANTUM in Lärche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11452000	Bank ohne Lehne 2,00 m	1490,-
11452020	Lehne für Bank 2,00 m	590,-
11452010	Tisch 1,70 m x 0,62 m	1890,-

2 Bank ALLGÄU

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11452050	Bank ohne Lehne 170 cm	549,-
11452055	Lehne für Bank 150 cm	179,-

3 Parkbank & Tisch Lärche | Metall

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11451000	Bank o. Lehne Lärche 2,00 m	499,-
11451010	Bank m. Lehne Lärche 2,00 m	629,-
11451045	Tisch Lärche 1,70 x 0,87 m	789,-

4 Gruppe ALPENLAND in Fichte KDI*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
G 321	Bank mit Lehne 2,00 m	580,-
G 325	Bank ohne Lehne 2,00 m	450,-
G 326	Tisch 1,70 m	770,-

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112-113!



Bodenbeläge zum Wohlfühlen für Balkon und Terrasse

TERRASSENBELÄGE





ROBINIE - DAS HOLZ FÜR DIE TERRASSE

Robinie

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- einseitig mit Softline-Riffelung oder glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite



ROBINIE

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune oder Terrassenbeläge geeignet.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Bei der Verlegung unbedingt einen entsprechenden Fugenabstand (wir empfehlen ca. 7 mm) einhalten. Vorbohren mit Senkkopfböhrer, 1 mm größer als die Schraubendurchmesser. Farbvariationen gehören zur natürlichen Vielfalt der Robinie. Empfehlung: Unterkonstruktion mit max. 45 cm Abstand montieren (s. Holzart Seite 5 & 112).

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 42!

ROBINIE BODENDIELEN



Zubehör für die nicht sichtbare Befestigung finden Sie auf S. 41!

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- Sichtseite mit Softline-Riffelung o. glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite
- Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

**Bodendielen ROBINIE****Unterkonstruktion**

Bezeichnung	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE			Bodendielen ROBINIE	Rahmen ROBINIE		
Beschreibung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert, mit seitlicher Nut für nicht sichtbare Befestigung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert			unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite Softline-Riffelung, Rückseite egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast		
Art.-Nr.	R 23100600 GLNUT*	R 23118400 GL R 23118500 GL R 23118600 GL			R 23118600 RI	RB 45/60		
Dimension in mm	23/100	23/118			23/118	45/60		
Länge	6,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	6,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
EUR	15,20/lfdm	17,90/lfdm			17,90/lfdm	16,-/lfdm		
VE	80	80			80	80		

* Achsabstand der Unterkonstruktion max. 35 – 40 cm



SIBIRISCHE LÄRCHE BODEN- & GLATTKANTDIELEN ZUM WOHLFÜHLEN

Bodendielen & Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.



sibirische Lärche

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

SIBIRISCHE LÄRCHE geriffelte Terrassendielen			Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Riffeldielen SIBIRISCHE LÄRCHE		Rahmen LÄRCHE		
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig fein geriffelt		unbehandelt, gehobelt und gefast		
Art.-Nr.	LBS 27 140		LB 4565250	LB 4565300	LB 4565400
					
Dimension	27/142 mm				
Länge	2,00 m*	3,00 m*	2,50 m	3,00 m	4,00 m*
EUR	8,90/lfdm		18,75/Stk.	22,50/Stk.	30,-/Stk.
VE	144		50		


Terrassendielen sind Saison Artikel

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 42!

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113! * Längen nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht



Holzpflegeprodukte und Schraubenmaterial ab Seite 40!



SIBIRISCHE LÄRCHE GLATTKANTDIELEN

Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Glattkantdielen aus Sibirischer Lärche eignen sich hervorragend als Belag für Ihre Terrasse. Da beide Seiten glatt gehobelt sind kann diese auch als Sichtblende, Zaunbrett oder zur Carport- und Wandverkleidung verwendet werden. Aufgrund der im Wuchsgebiet herrschenden klimatischen Bedingungen ist die Sibirische Lärche langsamer gewachsen und weist daher eine größere Dauerhaftigkeit und Festigkeit als die einheimische Lärche auf.



sibirische
Lärche

**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung**




sibirische
Lärche



SIBIRISCHE LÄRCHE Glattkantdielen glatt gehobelt

Bezeichnung	Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE		Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE			
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt		unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt			
Art.-Nr.	LBS 27120 G		LBS 27140 G			
						
Dimension in mm	27/120 mm		27/142 mm			
Länge	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	5,10 m	6,00 m
EUR	7,50/lfdm		8,90/lfdm			
VE	144		144			

**TIPP: Glatte Oberflächen
haben einen höheren
Gleitreibungskoeffi-
zienten und sind somit
weniger rutschig als
geriffelte Oberflächen ****



* Längen nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht

** Quelle: Technische Broschüre – Terrassenbeläge aus Holz – Holzforschung Austria, www.holzforschung.at



ZUBEHÖR



Edelstahlschraube mit Bohrspitze

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune). Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in EUR
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	25,-
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	27,-
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	29,-
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	23,-
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	30,-



Bohrsenker für Terrassenschrauben

Der Hochleistungs-Mehrfasen-Bohrsenker bohrt und senkt in einem Arbeitsgang und sorgt für einen perfekten Kopfabchluss der Schrauben. Geeignet für Terrassenschrauben Ø 5 + 5,5 mm.

Art.-Nr.	Preis in EUR
18000	30,-



Abstandhalter

Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar. Fugenmaße: 6 | 7 | 8 | 10 mm Material: Kunststoff, schwarz

Art.-Nr.	Dimension	Preis pro Stück in EUR
18002	40 x 25 mm	9,-



Baso Distanzhalter 6 mm

Dient als Distanzhalter zwischen den einzelnen Terrassendielen, für ein optimales Fugenbild und als Abstandhalter zwischen Diele und Unterkonstruktion. 100 Stk. / Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Preis in EUR
FX18010	26,-



Gummigranulat-Streifen

6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Nässechutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig, besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.

Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
207 GU	1,25 m	6,90



Unkrautvlies

Für dauerhaft unkrautfreie Holzterrassen aus stabilisiertem Polypropylen, UV-beständig, unverrottbar. Das Vlies verhindert zuverlässig unkontrollierten Pflanzenwuchs, ist wasserdurchlässig und atmungsaktiv.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
18003	10 x 1,6 m 50 g/m²	37,-

ZUBEHÖR



Befestigungsklammer

**Terrassenverbinder Ligo**

Für eine einfache und schnelle Montage von seitlich genuteten Terrassendielen.
6 mm Fuge inkl. Systemschraube 4,8 x 47 mm, Edelstahl, rostfrei, schwarz
80 Stk./Paket inkl. Montageanleitung, Verbrauch: ca. 25 Stk./qm

TIPP: Achsabstand der Unterkonstruktion max. 35 – 40 cm!

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in EUR
FX18020	80 Stück	99,-

Lüftungsgitter

Das Lüftungsgitter aus Aluminium wird für die optimale Hinterlüftung der Terrasse von uns empfohlen. Das Alugitter bietet auch Schutz vor Tieren und Schmutz. Grundsätzlich ist ein empfohlener Fugenabstand an angrenzende Bauteile von mindestens 20 mm einzuhalten.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
207 ALU	3/5 cm Länge 250 cm	17,-

Lifto Terrassenfuß aus PP

Einfache, schnelle und präzise höhenverstellbare Unterbau-Terrassenfüße.
Stabile Ausführung durch verschiedene Adapterhöhen – erweiterbar bis Höhe 295 mm.
Grundplatte ø 167 mm, Auflagenbreite 70 mm

TIPP: Unterkonstruktionsabstand max. 45 cm!

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis in EUR
FX18030	Terrassenfuß Höhe 35-55 mm	1 Stk.	5,-
FX18031	Adapter 20 mm	10 Stk.	27,-
FX18032	Adapter 40 mm	5 Stk.	15,-
FX18033	Adapter 60 mm	5 Stk.	16,-
FX18034	Adapter 80 mm	5 Stk.	18,-




Terrassenfuß



Adapter: 20 mm 40 mm 60 mm 80 mm

Alu Unterkonstruktion**Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K**

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
FXUK4541400	45 x 41 mm Länge 400 cm, blank	74,-

Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K
Empfehlung: Achsabstand 40-45 cm
Auflagerabstand Achsmaß 55-60 cm**Längsverbinder Relo L**

Aus Aluminium inkl. Systemschrauben zur endlosen Verlängerung der UK-Schienen.
Die Längsstöße sollten am Auflagepunkt ausgeführt werden.

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
FXRELOL	160 x 10 x 5 mm	4,70



Längsverbinder Relo L

**Adapter Relo A**

PP Kunststoff, schraublose Aufnahme für Lifto Terrassenfuß

Art.-Nr.	Dimension	VPE	EUR
FXRELOA	60 x 12 x 3 mm	40 Stk.	40,-



Adapter Relo A

**Profilbohrschraube Profila 1**

A2 mit Bohrspitze für Alu UK,
Dielenstärke bis 27 mm, 100 Stk./Paket inkl. Bit

Art.-Nr.	Dimension	VPE	EUR
FX5.5x60A2PRO	5,5 x 60 mm	100 Stk.	35,-



Profilschraube Profila 1



Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holzgrundierung vorzunehmen.

PFLEGE, SCHUTZ & SCHÖNHEIT FÜR HOLZFLÄCHEN IM AUSSENBEREICH

Koralan Holzöl-Spezial

Schutzwirkung: Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt!

Anwendung: Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z.B. Terrassen, Sichtschutzelemente, Gartenmöbel, Holzfassaden.

Eigenschaften: Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt (Filmschutz). Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Aufbringmenge: ca. 120 – 160 ml/m² bei zwei Behandlungen (bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen).



- wetterbeständig
 - lasierend
 - gute Penetration ins Holz
 - sehr gute Abfärbegenschaften
 - feuchtigkeitsregulierend
 - minimale Faseraufrichtung

Art.-Nr.

Gebindegröße

Farbe

Preis in EUR

139100	750 ml	Eiche	29,-
139200	2,5 l	Eiche	64,50
139102	750 ml	Bangkirai	29,-
139202	2,5 l	Bangkirai	64,50
139103	750 ml	Natur	29,-
139203	2,5 l	Natur	64,50

Koranol Holzgrundierung farblos

Schutzwirkung: Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Anwendung: Ideal zur Behandlung von Nadelhölzern im Außenbereich ohne Erdkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden (z.B. Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Fenster, Außentüren). Sorgt im System mit Holzlasuren für ein gleichmäßiges Anstrichbild.

Eigenschaften: Geruchsschwach durch Verwendung aromatenarmer Lösemittel, nach Trocknung geruchlos. Penetriert schnell ins Holz. Geringe Faseraufrichtung, Füllung der Holzporen, leicht schleifbar. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120 – 140 ml/m² in ein bis zwei Arbeitsgängen.



- Holzgrundierung auf Alkydharzbasis
 - lösemittelhaltig
 - ideal für Nadelholz
 - 1 L reicht für ca. 7-8 m² bei zwei Arbeitsgängen
 - Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt

Art.-Nr.

Gebindegröße

Preis in EUR

139310	2,5 l	50,-
--------	-------	------

REFIX

Hirnholzversiegelung für Terrassenhölzer

Verhindert zuverlässig die Feuchteaufnahme und Rissbildung bei Hirnhölzern.

Art.-Nr.

Gebindegröße

Preis in EUR

18004	250 ml	27,-
-------	--------	------

Terrassenreiniger HOLZ-Frisch

HOLZ-Frisch ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen Auffrischung der Holzoberfläche bei angewitterten, vermoosten oder vergrauten Hölzern. Es wird aus natürlichen Fruchtsäuren hergestellt und löst die Vergrauung.

Art.-Nr.

Gebindegröße

Preis in EUR


18007	1 l	45,-
-------	-----	------




Unsere Terrassen-Verlegetipps


Abstand zu angrenzenden Bauteilen

Angaben in cm



Hinterlüftung mit Mähkante Randstein & Unterbau mit Pflasterstein & Längsstoß

Angaben in cm



Alulüftungsprofile für eine hervorragende Luftzirkulation



Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Abstand der UK, Mitte-Mitte Rahmen, ist mit 40 bis 50 cm ideal und sollte nicht überschritten werden.
- Eine gute Hinterlüftung der Terrasse muss gewährleistet sein: Wandanschlüsse sollten mit einem Abstand von ca. 2-3 cm Luft ausgeführt werden, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Stirnseitig darf die Terrasse nicht mit Blenden versehen werden, die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Empfehlenswert sind Alulüftungsprofile, die an den Stirnseiten eingebaut werden. Es wird empfohlen, bei direktem Bodenkontakt eine wasserführende Unterlage, z.B. Gummigranulat-Streifen Art. Nr. 207GU, einzusetzen, um Staunässe zu verhindern.
- Sämtliche Befestigungsteile (z.B. Schrauben), sollten aus nicht rostendem, säurebeständigem Edelstahl sein.
- Fugenabstand mind. 7 mm (auch bei Längsstößen). Längsstöße sind mit doppelter Unterkonstruktion auszuführen.
- Vorbohren mit Senkkopfböhrer.
- Staunässe ist unbedingt zu vermeiden! Pflanzkästen, Blumentöpfe usw. sind grundsätzlich vom Untergrund durch Abstandshalter z.B. Leisten mit 2 cm Dicke anzuheben.

Reinigung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frühjahr mit einer Wurzelbürste und unserem Terrassenreiniger gereinigt werden. Wir empfehlen nach der Reinigung die Terrassenfläche nach dem vollständigen Abtrocknen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mit Holzgrundierung vornehmen. Beachten Sie die Hinweise auf den Katalogseiten zum Artikel, zur Holzart und Eigenschaften Seite 5 & 112–113.

Fordern Sie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen an!

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO WPC DIELEN

NATÜRLICHER LOOK, SEHR PFLEGELEICHT

A BRAND OF
deceuninck

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO WPC DIELEN

Robust, flexibel und ideal für freie Formen und uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Mit zwei unterschiedlichen Oberflächen passt sich die Massivdiele aus Twinson allen Wünschen und Anforderungen an.



- Massivdiele aus Twinson-Material mit 360° Kunststoffummantelung
- splitter- und spaltfrei
- extrem unempfindliche Oberfläche – kein Eindringen von Flecken sowie einfache Reinigung
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe Farbstabilität
- geringe Längenausdehnung – harmonisches Fugenbild (nur 4,5 mm)
- 4 verschiedene Naturfarben mit zweiseitiger Verwendbarkeit: strukturierte Seite (Holz-Look) und geriffelte Seite
- Dielenlängen: 4 m / 5 m / 6 m
- Rutschfestigkeit: R 11 Holzstruktur
- R 10 geriffelte Seite
- Produktion in Europa
- Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern
- langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie
- Brandschutzgeprüft nach Norm EN 13501:2016

Eiche Antikbraun 271

Eiche Rauchgrau 270

Eiche Rustikal 519

Eiche Felsgrau 520

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO

Art.-Nr.	TWP 20140400 A	TWP 20140500 A	TWP 20140600 A	TWP 20140400 R	TWP 20140500 R	TWP 20140600 R
Beschreibung	Eiche Antikbraun 271			Eiche Rauchgrau 270		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in EUR	23,50/lfdm			23,50/lfdm		
Art.-Nr.	TWP 20140400 E	TWP 20140500 E	TWP 20140600 E	TWP 20140400 F	TWP 20140500 F	TWP 20140600 F
Beschreibung	Eiche Rustikal 519			Eiche Felsgrau 520		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in EUR	23,50/lfdm			23,50/lfdm		



TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO WPC DIELEN
SIND LANGLEBIG UND UMWELTFREUNDLICH:
DER IDEALE WERKSTOFF FÜR AUSSENANLAGEN



A BRAND OF
deceuninck



Das patentierte Holz-Kunststoff-Verbundmaterial Twinson garantiert Ihnen lange Freude mit Ihrer Terrasse, Poolumrandung oder Ihrem Gartenweg. Der Pflegeaufwand ist minimal – Streichen ist hinfällig, und die Farben bleiben über Jahre hinweg erhalten.




Montage

- runde Kanten einfach zu schneiden
- Montage mit unsichtbarem Clipsystem
- minimaler Schraubaufwand durch optimierte Montage
- Alu Trägerprofile mit 50 cm Achsabstand
- Gesamtaufbauhöhe ab 36 mm – optimal für die Balkon- und Terrassensanierung
- geringe Gesamtaufbauhöhe ab 70 mm für schwimmende Konstruktionen, z. B. bei Dachterrassen

Fordern Sie unsere ausführliche Verlegeanleitung an!

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
TWL 7022 600	Lüftungsprofil silber	Länge 6,00 m	179,-/Stk.
TWUK 5016 600	Alu-Unterkonstruktion klein	Alu UK 50/16 mm Länge 6,00 m	65,50/Stk.
TWUK 5050 600	Alu-Unterkonstruktion	Alu UK 50/50 mm Länge 6,00 m	96,-/Stk.
TWASE 300	Alu Start- u. Endprofil	Länge 3,00 m	23,50/Stk.
TW 100*	Montage Clip für TWUK 5050 600	-	123,-/Pack 100 Stk./Pack
TWS 4*19**	Spax für Endprofil 7 Stk./Schiene	-	41,-/Pack 110 Stk./Pack
TW 140	Kartuschenkleber 310 ml Kleb- u. Dichtmasse zum Sichern der Dielen gegen verrutschen Verbrauch 310 ml für ca. 30 - 40 m²		25,50/Stk.



Bodenaufbau

* Clips TW 100
inkl. Schrauben und Bit | 16 Stk./qm, 100 Stk./Pack
Abgabe nur in ganzem Pack

** TWS 4*19
Abgabe nur in ganzem Pack

DIE MODERNE KÜBLER HOLZ SERIE

CARPORTS

GARTENHÄUSER LT

TERRASSENDACH

SONNENSCHUTZDACH



KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos





KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 300



Lärche

Moderne und zeitlose Optik vereint mit Flexibilität und Stabilität.

Mit der KUBUS FLEX Serie lässt sich ein Carport als Einzel- oder Doppelcarport ausführen. Verschiedene vordefinierte Größen finden Sie in unserem Katalog mit der Serie KUBUS FLEX 300 und KUBUS FLEX 600.

Die Carports können mit Sichtschutz-Elementen verkleidet werden. Geräteräume lassen sich problemlos in die Carports integrieren.


Flexible Größen und Formen können mit der KUBUS FLEX Serie realisiert werden – wir fertigen Ihren Carport nach Ihren Wünschen.

Tipp: Für extra hohe Fahrzeuge, wie z. B. Wohnmobile, bietet die KUBUS FLEX Serie eine neue Lösung. Mit dem Pfosten KUB 100 PL 350 mit einer Höhe von 3,50 m (s. Seite 49) lässt sich jeder KUBUS FLEX Carport für Wohnmobile nutzen.



^ **KUBUS FLEX 300**
- 300 x 600 cm

<< **KUBUS FLEX 300**
mit Sonderhöhe 3,50 m
- 300 x 600 cm
- Pfosten KUB 100 PL 350



... IN SEINEN VARIATIONEN



Wir haben unsere KUBUS FLEX SERIE optimiert:
Für einen effizienten Holzschutz erhalten Sie ab
sofort alle **KUBUS FLEX** Carports & Terrassendächer
mit einem umlaufenden Dachvorsprung!
Für nähere Informationen sprechen Sie uns an!



Lärche



^ KUBUS FLEX 300

- 300 x 600 cm
- Sichtschutz-Elemente
Rhombus Lärche
- integrierter Geräteraum mit
Schiebetür außen laufend




Flachdächer sind aus der heutigen Bauoptik nicht mehr wegzudenken. Auch diesem Trend werden wir mit unserer **KUBUS FLEX** Serie gerecht. Stabile feuerverzinkte Stahlpfosten bilden die Grundlage. Diese Stahlpfosten werden direkt ins Erdreich einbetoniert um darauf das moderne Flachdach aufzubauen. Durch die 3 m langen Stahlpfosten ist die Höhe der **KUBUS FLEX** Gebäude variabel. Direktes Einbetonieren der Stahlpfosten gewährleistet höchste Stabilität.

Als Alternative hierfür eignet sich der KUB 100 PL mit einer stabilen Stahlplatte zum direkten Aufdübeln auf ein bestehendes Betonfundament. Der Pfosten hat eine Länge von 2,30 m. Durch die angeschweißten Verstrebungen bietet auch dieser höchste Stabilität.

Die Leimholzpfetten werden auf die Stahlträger aufgeschraubt. Die Balkenlage wird mit speziellen Verbindern zwischen die Pfetten verbaut, wie sie auch im Ingenieurholzbau verwendet werden. Das garantiert höchste Stabilität. Dies alles fertigen wir im Werk bereits vor, so dass die Montage vor Ort erleichtert wird.

Tipp: Den Einbau der Stahlpfosten sollten Sie von einer Fachfirma ausführen lassen.

Die Abdichtung des Daches wird in EPDM Folie* ausgeführt. EPDM Folien werden seit über 50 Jahren verbaut und zeichnen sich durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit aus. Ideal für unsere **KUBUS FLEX** Serie. Der hochwertige Alu Ortgang rundet das Gesamtbild des **KUBUS FLEX** ab.



* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 112!



KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 600



KUBUS FLEX Preise beinhalten

- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100, 100/100 mm, Länge 3,00 m, Einbauhöhe 2,25 - 2,40 m
- Alternativ** (gegen Aufpreis):
- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100 PL / KUB 100 PL 350 mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m / 3,50 m
- Pfetten aus Leimholz
- Balkenlage mit Ingenieurholzverbinder
- Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn* mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen des Klebers, EPDM Ablauf Rohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu Ortgang inkl. Schrauben
- Befestigungsmaterial Konstruktion (Schrauben, Ingenieurholzverbinder)
- Schneelast bei KUBUS Flex 300 bis zu $sk = 3,8 \text{ kN/m}^2$
- bei KUBUS Flex 600 bis zu $sk = 2,51 \text{ kN/m}^2$
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

^ KUBUS FLEX 600

- 600 x 600 cm
- XXL Einfahrtsbreite: 5,80 m

KUBUS FLEX

- Stahlpfosten mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m

✓ **NEU** jetzt auch in 3,50 m Länge



KUBUS FLEX 300

Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600/900 cm




Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 300300	300 x 300 cm	4.890,-
KUB 300400	300 x 400 cm	5.690,-
KUB 300500	300 x 500 cm	6.890,-
KUB 300600	300 x 600 cm	7.990,-
KUB 300900	300 x 900 cm	11.490,-




300 x 300 cm




300 x 400 cm



300 x 500 cm



300 x 600 cm




300 x 900 cm

>> Schneelast KUBUS FLEX 300: $sk = 3,8 \text{ kN/m}^2$ (KUB 300400 $2,8 \text{ kN/m}^2$)


KUBUS FLEX 600

Breite 600 cm | Längen 600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 600600	600 x 600 cm	13.150,-
KUB 600900	600 x 900 cm	18.450,-



600 x 600 cm



600 x 900 cm

>> Schneelast KUBUS FLEX 600: $sk = 2,51 \text{ kN/m}^2$


* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 112!

Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

ZUBEHÖR



Stahlpfosten
feuerverzinkt



Stahlpfosten mit Platte
feuerverzinkt



Alu Ortgang



Alu Aussenecke



Wasserablauf



KUBUS FLEX

Aussteifungswinkel

- für alle KUBUS FLEX bei der Verwendung von Stahlpfosten mit Platte KUB 100 PL & KUB 100 PL 350
- feuerverzinkter Stahl
- Anzahl der Aussteifungswinkel ist abhängig von der Anordnung der Sichtschutzwände

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB 100	Stahlpfosten feuerverzinkt	10/10 cm, Länge 300 cm	299,-/Stk.
KUB 100 PL	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 230 cm	399,-/Stk.
KUB 100 PL 350	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 350 cm	499,-/Stk.
KUB BUG	Aussteifungswinkel T-Stahl verzinkt	45/45 cm	65,-/Stk.
KUB ALU 250	Alu Ortgang	Profile 110 x 64 mm, Länge 250 cm	75,-/Stk.
KUB ALUE 50	Alu-Aussenecke	Länge 50 cm	49,-/Stk.
KUB ABL 75	Wasserablauf EPDM selbstklebend	Ø 75 mm, Länge 50 cm	89,-/Stk.



Sichtschutzelemente zur Aussteifung empfehlen wir zum Einbau in alle KUBUS FLEX Carports. Die RHOMBUS Serie aus Lärche kann nach Ihren Wünschen angefertigt werden! Auch Geräteräume lassen sich damit verwirklichen. Mehr zu dieser Serie finden Sie auf Seite 82 & 83!

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER IN MODERNEM DESIGN

Aufgrund der stabilen und variablen Konstruktion der **KUBUS FLEX** Serie, lassen sich auf einfachste Weise exklusive Gartenhäuser nach Ihren Wünschen errichten – stellen Sie sich Ihr Gartenhaus nach Ihrer individuellen Nutzung zusammen: mit Freisitz, Holzlagerplatz, als Gerätehaus oder in Kombination!

Die Gartenhauswände die in Holzrahmenbauweise ausgeführt sind, werden als vorgefertigte Rahmenelemente geliefert. Die Fassadenbahn und die Aussenschalung werden lose als Bausatz geliefert um höchste Flexibilität zu gewährleisten. Ein Kran der zum Aufbau eines Gartenhauses aus Holzrahmenbauweise normalerweise benötigt wird, ist somit nicht erforderlich. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau der Stahlpfosten und der Betonrandsteine.

Hier finden Sie neben einigen Beispielgrößen, weitere Möglichkeiten der individuellen Gestaltung Ihres Traum-Gartenhauses mit zusätzlichen Fenstern und Türen. Alle Gartenhäuser sind für die **KUBUS FLEX** Serie 300 ausgelegt.



Tipp: Betonrandsteine eignen sich als Fundament für die Gartenhauswand



Unser KUBUS FLEX GARTENHAUS Standard beinhaltet:

- Wandkonstruktion aus vorgefertigten Rahmenelementen.
Rahmen 45/65 mm, Seitenwandhöhe ca. 2,20 m
- Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig
- senkrechte Lärchenholz UK-Leiste für Rhombusschalung
Abmessung 27/55 mm naturfarben, inkl. Schrauben
- Rhombusleisten naturbelassen Lärche/Douglasie 26/57 mm inkl. Schrauben
- 1 Türe DIN links mit Alukern (verzugsarm) inkl. schwarzer Kunststoffplatte und Schlosskasten vormontiert, Rhombusleisten und UK-Leisten lose, Größe ca. 90/200 cm ohne Profilzylinder, inkl. Schrauben
- Kippfenster Kunststoff weiß, Isoglas
Größe 125/40 inkl. Alusimsen naturfarben mit Schraube

MEHR ... ALS EIN GARTENHAUS

NEU

BAUSATZ

KUBUS FLEX GARTENHAUS mit Freisitz & Sichtschutz



Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 300


- Art.-Nr. KUB 300600
- Außenmaße 622 x 322 cm

ZUBEHÖR

- 1 Sichtschutz Rhombus für Freisitz

KUBUS FLEX GARTENHAUS

- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Türe 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen



Preis 15.600,- EUR

BAUSATZ

KUBUS FLEX GARTENHAUS mit Holzlagerplatz



Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 300


- Art.-Nr. KUB 300400
- Außenmaße 422 x 322 cm

ZUBEHÖR

- 1 Sichtschutz Rhombus für Holzlagerplatz

KUBUS FLEX GARTENHAUS

- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Türe 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen



Preis 13.300,- EUR

So stellen Sie Ihr KUBUS FLEX GARTENHAUS zusammen:


1. Wählen Sie aus der KUBUS FLEX Serie 300 auf Seite 46 das Grundgerüst mit der gewünschten Gesamtgröße aus
 2. Legen Sie die Größe des Gartenhauses fest
 3. Wählen Sie das Zubehör wie Fenster, Türen z.B. Doppeltür aus
 4. Entscheiden Sie sich für Sichtschutzwände - z.B. Rhombusleisten.
- Auf Seite 82 & 83 finden Sie eine entsprechende Auswahl.



TIPP: vielfältige Möglichkeiten

Jedes KUBUS FLEX Gartenhaus kann innen weiter ausgebaut werden. Dabei wird die Rahmenhauskonstruktion gedämmt und je nach Innenverkleidung verputzt oder in Holz ausgeführt. Wer das Haus als Gerätehaus-Alternative benutzt, kann problemlos Regale befestigen, Zwischendecken als Stauraum einbringen oder Hängegarnituren für Gartengeräte anschrauben.

Angaben in cm



ZUBEHÖR

Türen & Fenster

Fenster
Kunststoff weißEinzel- & Doppeltüre
mit HolzschalungEinzeltüre
Kunststoff weiß, verglast

KUBUS FLEX GARTENHAUS

inklusive 1 Türe KUB GHET & 1 Fenster KUB GHF 12540



Art.-Nr.	Länge x Breite	Preis in EUR
KUB GHW 315 265	265 x 315 cm	5.850,-
KUB GHW 315 315	315 x 315 cm	6.390,-
KUB GHW 315 365	365 x 315 cm	6.875,-
KUB GHW 315 415	415 x 315 cm	7.150,-

Holzboden im Gartenhaus gegen Aufpreis erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	1.580,-
KUB GHETK*	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	1.300,-
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	2.900,-
KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	85/40 cm	315,-
KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	95/40 cm	335,-
KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	125/40 cm	350,-

**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung**

Dekoration & Gartenmöbel sind nicht inklusive * solange der Vorrat reicht
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT



KUBUS FLEX Gartenhäuser LT – Ihr großes PLUS

Durch den Einsatz vorgefertigter Rahmenelemente, können Sie Ihr Gartenhaus nach Ihren Wünschen und Vorstellungen verwirklichen. Wählen Sie aus unseren über 60 Modellen oder definieren Sie Ihren individuellen Bedarf. Auf Seite 57 finden Sie eine Planungshilfe für Ihr persönliches Wunschgartenhaus. Gerne erstellen wir Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot.

Die Montage der **Kubus Flex LT** Serie ist durch die vorgefertigten Wandelemente einfach und schnell. Eine aus dem Wohnbau übernommene, diffusionsoffene Fassadenbahn regelt das Klima im Gartenhaus. Die Fassadenbahn besteht aus einem extrem reißfesten und UV-beständigen Gewebe. Ihre Geräte bleiben trocken – die Wand kann „atmen“. Nachträgliches Dämmen ist möglich.

Für die Fassadengestaltung gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zwei Varianten aus haltbarem Lärchen- und Douglasienholz haben wir für Sie ausgewählt. Sie möchten eine andere Fassade? Fragen Sie uns! Fenster und Türen sind flexibel, passend zu den Wandelementen erweiterbar. Drei verschiedene Kippfenster aus Kunststoff stehen zur Auswahl. Doppel- und Einzeltüren stehen mit jeweils zwei Holzfassadenvarianten oder als Einzeltüre Kunststoff mit Glasfüllung zur Auswahl. Großzügige Durchgangsbreiten der Türen unterstreichen die Wertigkeit der Gartenhäuser.

Die Abdichtung des Daches wird, wie bei allen **KUBUS FLEX** Modellen, in extrem haltbarer EPDM Folie* ausgeführt. Der hochwertige Alu-Ortgang passt perfekt zum modernen "Style" der Gartenhaus-Serie. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau.



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich

Türschwelle Aluminium

* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 112!

... SIND UNKOMPLIZIERT – IHR GROSSES PLUS


NEU

+einfach
+solide

BAUSATZ

Beispielgröße 270 x 250 cm

- Größe 270 x 250 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Einzeltüre
- Vordach (gegen Aufpreis)



Preis 5.990,- EUR

+geräumig
+großzügig

BAUSATZ

Beispielgröße 300 x 220 cm

- Größe 300 x 220 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Doppeltüre




Preis 7.250,- EUR

+vielfältig
+charmant

BAUSATZ

Beispielgröße 300 x 290 cm

- Größe 300 x 290 cm
- Schalung Rhombus
- 1 Doppeltüre
- inkl. Vordach mit seitl. Wandelement ca. 1,00 m



Preis 10.540,- EUR*

*Alu-Eckleiste gegen Aufpreis

Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör

Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör

Unsere KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT Standard beinhalten:

Wandelemente

- vorgefertigte Wandelemente passend zur Hausgröße, aus Nadelholzrahmen, 45/65 mm, Innenraumhöhe ca. 2,20 m
- diffusionsoffene Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig, lose geliefert

Türen

- Türen mit entsprechender Holzschalung
- oder als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung, weiß inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Fenster

- Kunststoff weiß, feststehend, Höhe 40 cm, Breite 85/95/125, inkl. Alusimsen natur

Fassade wahlweise:

- Schalung Rhombus Lärche/Douglasie 26/57 mm, Längen 3 / 4 und 5 m*

oder

- Schalung senkrecht, Lärche sägerau, 20 mm, in 3 verschiedenen Breiten.
- Fassaden jeweils mit Unterkonstruktion 27/55 mm, Lärche/Douglasie, inkl. Befestigungsmaterial (z.B. Schrauben aus Edelstahl), lose als Bausatz zum exakten bauseitigem Zuschnitt

Boden

- Rahmen 45/65 mm
- Bodenschalung 19 mm

Aufbau Dach

- Balkenlage mit Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn** mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen, EPDM Ablaufrohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu-Dachumrandung, inkl. Schrauben
- Schneelast bis zu 150 kg/m² je nach Ausführung
- Schneelast bis 3,8 kN/m² gegen Aufpreis möglich
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

Unter ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter www.gartenholz.com oder direkt über den QR-Code!



* Länge nach Verfügbarkeit

** Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 112!

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos



GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Lärche/Douglasie, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	
		Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	

BAUSATZREIHE 210 Grundbreite 210 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
210 x 220 RB/ER	ohne Fenster	4.999,-	–	6.250,-	–	800,-
210 x 250 SA-RB/ER	ohne Fenster	5.250,-	–	6.350,-	–	890,-
210 x 290 SC-RB/ER	ohne Fenster	5.695,-	–	6.990,-	–	890,-
210 x 330 SC-SB-RB/ER-ES	ohne Fenster	5.790,-	–	7.150,-	–	925,-
210 x 360 SC-RB/ER	ohne Fenster	6.100,-	–	7.550,-	–	925,-
210 x 400 SA-RB/ER	ohne Fenster	6.350,-	–	7.790,-	–	1.050,-
210 x 500 SA-RB/ER	ohne Fenster	7.590,-	–	9.050,-	–	1.100,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 56!

BAUSATZREIHE 270 Grundbreite 270 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
270 x 220 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	5.890,-	6.750,-	7.250,-	8.190,-	800,-
270 x 250 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	5.990,-	6.850,-	7.350,-	8.350,-	890,-
270 x 290 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	6.290,-	7.150,-	7.490,-	8.690,-	890,-
270 x 330 SC-SB-RB/ER-DR	ohne Fenster	6.850,-	7.890,-	8.150,-	9.250,-	925,-
270 x 360 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	7.190,-	8.150,-	8.690,-	9.590,-	925,-
270 x 400 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	7.390,-	8.450,-	8.990,-	10.090,-	1.050,-
270 x 500 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	8.450,-	9.490,-	10.150,-	11.190,-	1.100,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 56!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

* solange der Vorrat reicht



UNSERE BAUSATZREIHE - IHR VORTEIL

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Lärche/Douglasie, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	
		Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	

BAUSATZREIHE 300 Grundbreite 300 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
300 x 220 SC/ER-DR	C	6.350,-	7.250,-	7.890,-	8.690,-	800,-
300 x 250 SA/ER-DR	C	6.590,-	7.390,-	8.050,-	8.990,-	890,-
300 x 290 SC/ER-DR	C	7.290,-	8.150,-	8.690,-	9.650,-	890,-
300 x 330 SC/ER-DR	C	7.550,-	8.390,-	9.190,-	10.150,-	925,-
300 x 360 SC/ER-DR	C	7.890,-	8.650,-	9.550,-	10.450,-	925,-
300 x 400 SA/ER-DR	C	8.090,-	8.950,-	9.750,-	10.790,-	1.100,-
300 x 500 SA/ER-DR	C	9.490,-	10.550,-	11.650,-	12.350,-	1.190,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 56!

BAUSATZREIHE 360 Grundbreite 360 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
360 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster	6.850,-	7.650,-	8.350,-	9.300,-	925,-
360 x 250 SA-RA/ER-DR	A	7.390,-	8.450,-	9.090,-	10.150,-	1.000,-
360 x 290 SC-RA/ER-DR	C	7.790,-	8.590,-	9.300,-	10.450,-	1.000,-
360 x 330 SC-RA/ER-DR	C	7.990,-	8.550,-	9.750,-	10.790,-	1.050,-
360 x 360 SC-RA/ER-DR	C	8.700,-	9.450,-	10.450,-	11.550,-	1.100,-
360 x 400 SA-RA/ER-DR	A	9.090,-	9.690,-	10.790,-	11.790,-	1.200,-
360 x 500 SA-RA/ER-DR	A	10.250,-	10.700,-	12.350,-	12.750,-	1.250,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 56!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

* solange der Vorrat reicht

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos



GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Lärche/Douglasie, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	
		Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	

BAUSATZREIHE 415 Grundbreite 415 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
415 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster  	7.390,-	8.290,-	9.190,-	10.000,-	1.200,-
415 x 250 SA-RA/ER-DR	A  	7.790,-	8.590,-	9.750,-	10.690,-	1.200,-
415 x 290 SC-RA/ER-DR	C  	8.190,-	8.990,-	10.250,-	11.090,-	1.200,-
415 x 330 SC-SB-RA/ER-DR	C  	8.750,-	9.490,-	11.090,-	11.850,-	1.250,-
415 x 360 SC-RA/ER-DR	C  	9.190,-	10.150,-	11.450,-	12.600,-	1.250,-
415 x 400 SA-RA/ER-DR	A  	9.490,-	10.500,-	11.950,-	12.990,-	1.350,-
415 x 500 SA-RA/ER-DR	A  	12.650,-	13.390,-	15.400,-	16.290,-	1.350,-


>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich!

Legende:  Einzeltüre |  Doppeltüre |  ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

ZUBEHÖR
Türen & Fenster

Einzelt- & Doppeltüre mit Holzschalung
Beispiel: Rhombus Lärche


Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast


Fenster Kunststoff weiß
inkl. Alusimsen natur

Einzel- & Doppeltüren inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder				Fenster			
Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	1.580,-	KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	A 85/40 cm	315,-
KUB GHETK*	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	1.300,-	KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	B 95/40 cm	335,-
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	2.900,-	KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	C 125/40 cm	350,-

* solange der Vorrat reicht


INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG - *NACH IHREM GESCHMACK*

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT – INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Neben unserer ausführlichen Bausatzreihe können Sie Ihr Gartenhaus ganz nach Ihren individuellen Wünschen zusammenstellen. Durch die Maßanfertigung lässt sich die Größe und die Anzahl an Fenstern und Türen, entsprechend der Elementgrößen, frei planen und umsetzen. Schicken Sie uns Ihre Angaben und wir entwickeln Ihr Gartenhaus nach Maß.

Schritt 1

Legen Sie die gewünschte Größe (Außenmaße) Ihres Gartenhauses fest:



Grundriss

Breite in cm	
Länge in cm	

bitte eintragen



Schritt 2

Geben Sie die gewünschte Schalung und weitere Optionen an:

Holzschalung

Senkrecht, Lärche	
Rhombus, Lärche/Douglasie	

bitte ankreuzen

Option

Vordach	
plus seitt. Wandelement	

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 3

Geben Sie die Anzahl und Größen der gewünschten Fenster und Türen an:
(Alle Preise finden Sie auf Seite 56!)

Fenster	Größe	Anzahl
A	85/40 cm	
B	95/40 cm	
C	125/40 cm	


bitte ankreuzen/eintragen

Türe	Ausführung	Anzahl
Einzeltüre	Kunststoff weiß, verglast	
Einzeltüre	Holzschalung	
Doppeltüre	Holzschalung	

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 4

Skizzieren Sie hier Ihren Grundriss und die gewünschten Positionen der ausgewählten Fenster und Türen:



1 Kästchen = 5 mm

Fenster

A 85/40 cm

B 95/40 cm

C 125/40 cm

Türen



Einzeltüre



Doppeltüre

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX TERRASSENDACH



KUBUS FLEX TERRASSENDACH

Flachdächer als Freisitz & Terrassenüberdachung sind ein „muss“ in der modernen Architektur! Die Kübler-Holz Terrassenüberdachung bietet perfekten Sonnenschutz für das „Wohnzimmer im Freien“ und Schatten für die dahinterliegenden Räume. Schutz vor Regen, Hagel und Sommergewittern wird durch die Abdichtung des Daches durch die langlebige EPDM Folie gewährleistet.

Auch mit dieser **KUBUS FLEX** Serie können individuelle passgenaue Größen und Formen für die Kunden realisiert werden. Ob Ecklösungen oder spitz zulaufende Überdachungen – die **KUBUS FLEX** Serie bietet alle Möglichkeiten für eine moderne und zeitlose Architektur.

Passgenau fertigen wir nach Ihren Wunschmaßen.

Fragen Sie uns – Sie erhalten umgehend Ihr Angebot!



Abb. kundenseitig mit Schiebetür ausgestattet u. lasiert



KOMBI

KUBUS FLEX TERRASSENDACH-ECK-KOMBINATION

Bausatz bestehend aus:

2 x KUBUS FLEX 300

- Art.-Nr. KUB 300600

- Art.-Nr. KUB 300300

als Eck-Kombination an bestehendem Wohnhaus

Preis 12.880,- EUR

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

TERRASSENDACH & GARTENHAUS



Lärche



KOMBI

KUBUS FLEX GARTENHAUS mit TERRASSENDACH

Bausatz bestehend aus:


KUBUS FLEX 600
 - Art.-Nr. KUB 600600
 - Außenmaße 622 x 622 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS
 Sondermaßanfertigung
 - Größe 315 x 600 cm
 - Rhombusleisten
 - Größe Terrassendach
 600 x 300 cm

ZUBEHÖR

- 2 Schiebetüren
- 2 Sichtschutz Rhombusleisten Lärche

Preis 33.800,- EUR



KOMBI

KUBUS FLEX TERRASSENDACH

Sonderanfertigung
Eingangsbereich:

KUBUS FLEX
 - Größe 190 x 500 cm

Preis 4.990,- EUR

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.



KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH



KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH

Moderner Sonnenschutz als Flachdach-Variante mit der KUBUS FLEX Serie.
Als Erweiterung zu den Pultdach-Pergolen ab Seite 61, finden Sie hier die Flachdachvariante der KUBUS FLEX Serie als Sonnenschutzdach. Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihre UV stabile Polyester-Bahn (268g/m²) aus. Diese lässt sich je nach Sonnenstand kinderleicht verschieben und bietet somit den besten Sonnenschutz.
Neben vorgefertigten Größen werden auch individuelle Lösungen für diese Serie nach Kundenwunsch angefertigt. Flexibel ist auch diese Variante der KUBUS FLEX Serie, denn auch das Sonnendach lässt sich mit wenig Aufwand zum Carport oder zum Gartenhaus umbauen.


Die KUBUS FLEX 300 Sonnenschutzdach Preise beinhalten

- Stahlpfosten verzinkt KUB 100 100/100 mm Länge 3,00 m
- Pfetten aus Leimholz Fichte natur
- Balkenlage Leimholz Fichte mit Ingenieurholzverbinder
- Sonnentuch aus Polyester, Farbe nach Wahl (bei Bestellung bitte angeben)
- Spannseil und Schraube mit Spannschloss


- >> Sonnendach zurückgeschoben | Farbe beige
- >> Spanner mit Stahlseil stabil und langlebig

KUBUS FLEX 300 Sonnenschutzdach
Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600 cm


Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB SD 300300	300 x 300 cm	3.390,-
KUB SD 300400	300 x 400 cm	3.850,-
KUB SD 300500	300 x 500 cm	4.590,-
KUB SD 300600	300 x 600 cm	5.550,-




300 x 300 cm



300 x 400 cm



300 x 500 cm



300 x 600 cm

Inklusive Sonnenschutzbahn in verschiedenen Farben

Bitte wählen Sie hier Ihre Wunschfarbe mit entsprechender Artikel-Nummer

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeauxrot*	Blau-Grau*

Zubehör Schiebestange



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR
ST	Schiebestange Robinie mit Haken 1,00 m lg	15,-

* Beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

PERGOLEN & SONNENSCHUTZ



PERGOLEN



Pergola mit Glasdach

Neue Verbindung von Pfette und Reiter mit dem Pergolaverbinder

Art.-Nr. KUB PV. Pfette und Reiter sind somit auf einer Ebene.

^ Pergola aus Leimholz

kundenseitig weiß gestrichen und

mit integriertem Sonnenschutz s. Seite 64!

NEU



Pergolen und Terrassenüberdachungen

Mit dem Pergolaverbinder KUB PV sind die Pfette und der Reiter auf einer Ebene. Das eröffnet interessante neue Möglichkeiten bei der Planung und der Ausführung Ihrer Wunschpergola. Durch den Pergolaverbinder lässt sich z.B. in der Kombination mit dem Stahlpfosten aus der KUBUS FLEX Serie Art.-Nr. KUB 100 eine moderne und stabile Konstruktion erzielen.

Ihren Wünschen sind somit fast keine Grenzen gesetzt. Der Verbinder garantiert höchste Stabilität und moderne Optik. Die Preise für den Verbinder KUB PV sind inkl. Verbinder und Ausfräsung. Die Pergolaverbinder sind werkseitig bereits auf der Pfette und dem Reiter angeschraubt.



Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung und Dachrinne anzubringen.

PLANUNGSBEISPIELE

Pergolen & Terrassenüberdachungen aus Leimholz

Ausgesuchtes Fichtenholz wird in mehreren Schichten wasserfest verleimt. Brettschichtholz eignet sich vor allem für überdachte Konstruktionen in Glas. Nahezu rissfrei, verwindungsfrei und auf Wunsch auch kesseldruckimprägniert bietet Ihnen eine Pergola von Kübler Holz Dauerhaftigkeit und Stabilität.



^ Pergolaüberdachung mit Terrassendielen aus Douglasie

Leimholz & Zubehör


Leimholz Abrechnung alle 10 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
L 1010	Pfosten 10/10, bis 6m	22,-/m
L 1015	Pfetten 10/16, bis 6m	36,-/m
L 1020	Pfetten 10/20, bis 6m	45,-/m
L 1030	Pfetten 10/30, bis 6m	66,-/m
L 1040	Pfetten 10/40, bis 6m	88,-/m
L 615	Reiter 6/16, bis 6m	22,-/m
L 60 B	Büge 10/10, mit Schrauben	65,-/Stk.
LB 240	Schrauben für Pfosten / Reiter	4,-/Stk.
300 DV	Pfostenschuh verstellbar, verzinkt	79,-/Stk.
KUB PV	Pergolaverbinder für Pfette & Reiter	59,-/Stk.




Planungsbeispiel einer Pergola ohne Pergolaverbinder

1 Grundriss festlegen




2 Pfostenanzahl und Länge festlegen

Abstand max.
2,2 m-2,5 m
Art.-Nr. L 1010



3 Pfetten berechnen

Dimension 10/16,
10/20, 10/30, 10/40
je nach Spannweite
und Schneelast




4 Reiteranzahl festlegen

Abstand ca. 50 bis
max. 70 cm

Reiterlänge festlegen
Überstand 15-20 cm
einberechnen, Neigung
beachten.

Eindeckung auswählen




**Kopfbearbeitung
Schrägschnitt für
Reiter und Pfetten
2,- EUR / Schnitt**



Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung und Dachrinne anzubringen.



SONNENHUNGRIG ... ODER SCHATTENLIEBHABER



Sonnenschutz als integriertes System

Beige

Grün

Orange

Bordeauxrot

Blau-Grau

Moderner Sonnenschutz für Ihre Pergola

Die 268g/m² UV stabile Sonnenschutzbahn aus Polyester ist kinderleicht zu bedienen. Je nach Sonnenstand, können die Sonnenschutzbahnen für jedes Sparrenfeld einzeln dem Lauf der Sonne angepasst werden, je nach Gusto – ob Sie die Sonne genießen möchten oder es sich im Schatten bequem machen wollen.

Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihren persönlichen Sonnenschutz aus.

Sie haben bereits eine Pergola und Ihnen fehlt der passende Sonnenschutz? Fragen Sie uns!

Tipp: Die abnehmbaren Sonnenschutzbahnen können bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden.

<< PERGOLA aus Leimholz mit integriertem Sonnenschutz



Sonnendach zurück geschoben



Durchgehende Schrauben mit Hutmutter als sehr stabile Befestigung des Spannseils

Sonnenschutz, verschiedene Farben

- Breite bis 76 cm, Länge bis 3,00 m
- Sonnentuch aus Polyester
- Spannseil & Schraube mit Spannschloss

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeauxrot*	Blau-Grau*
Preis in EUR	69,-/lfdm Abrechnung alle vollen 10 cm				

Zubehör Schiebestange

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR
ST	Schiebestange Robinie mit Haken 1,00 m lg	15,-

* Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!



Spieloasen aus Holz für kleinere und größere Spielplätze

DIE KÜBLER HOLZ SPIELGERÄTE-SERIE



SPIELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen



SPELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen


SPELAKTIV HÄUSER | S. 67

SPELAKTIV SPIELTÜRME | S. 68 – 69

SPELAKTIV WIPPE & SEILBAHN | S. 70

SPELAKTIV TEENIE-BANK & SANDKASTEN & SCHAUKEL | S. 71 – 73

Die KÜBLER HOLZ SPELAKTIV Spielgeräte-Serie

Die **SPELAKTIV SPELGERÄTE** schaffen eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert. Selbstständig und neugierig wollen Kinder Ihre Umwelt erkunden.

Die **SPELAKTIV SPELGERÄTE** von Kübler Holz beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen. Neues begreifen, unerforschtes entdecken und körperliche Fähigkeiten austesten - **SPELAKTIV SPELGERÄTE** animieren zum Spiel und fördern die körperliche Aktivität der Kinder.

TIPP

Die **SPELAKTIV HÄUSER** und **SPELAKTIV SPIELTÜRME** lassen sich perfekt zu einer Abenteuer- & Erlebnis-Spiellandschaft kombinieren.

Die **SPELAKTIV SEILBAHN & WIPPE** runden das Programm für Ihren individuellen Spielplatz ab.

Durch die einzigartige Vielfalt der **SPELAKTIV HÄUSER** entsteht eine Spiellandschaft, die das Miteinander und die Interaktion der Kinder positiv fördert.

**Fragen Sie uns nach einer individuellen Planung
für Ihren Spielplatz – wir beraten Sie gern!**

Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes **SPELAKTIV SPELGERÄT** ein Unikat! Angegebene Maße und Größen sind nur Richtwerte.

>> FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für Spielplatzsicherheit für den **öffentlichen Bereich** nach **DIN EN 1176**.

Geeignet für alle öffentlich zugänglichen Spielplätze. Dazu gehören: Kindergärten, Schulen, Vereine, Hotels, Gaststätten, Restaurants, Einkaufszentren, touristische Anlagen, frei zugängliche Wohngebäude. Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der orangefarbenen Schaukel!



>> FÜR DEN PRIVATEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für den **privaten/häuslichen Bereich** nach **DIN EN 71**.

Geeignet für den privaten/häuslichen Bereich. Dazu gehören private, häusliche und für den Eigenbedarf eingerichtete Spielplätze bei Einfamilienhäusern. Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der grünen Schaukel!



Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Spielbetrieb im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten, müssen vom Betreiber der Kinderspielplätze regelmäßige Überprüfungen gemäß DIN EN 1176 auf einen verkehrs- und spielsicheren Zustand vorgenommen werden. Beachten Sie unsere Aufbauanleitungen. Eine Abnahmeprüfung bei der Neuinstallation von Spielplatzgeräten nach DIN EN 1176 vor der Spielfreigabe muss grundsätzlich vom Betreiber der Spielgeräte veranlasst werden.

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“

... FÜR ENTDECKER & PIONIERE



Kundenseitig lasiert

Das SPIELAKTIV HAUS „PASARI“ aus Robinienholz fördert den Drang neues zu erleben, Bewegung und Sinneserfahrung im Spiel zu sammeln.

TIPP Kombinieren Sie die SPIELAKTIV HÄUSER „PASARI“ & „FILIO“ zu einem „ENTDECKER SPIELDORF“ für die kleinen Abenteurer.

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“ aus Robinienholz

- Art.-Nr. R 300
- inkl. Rampe und Veranda
- Größe 100 x 160 cm (Maße inkl. Veranda)
- Grundhaus vormontiert
- Podesthöhe ca. 60 cm
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- passende Edelstahlrutsche gegen Aufpreis

Art.-Nr. R 305

Metallrutsche für SPIELAKTIV HAUS „PASARI“

- Podesthöhe 60 cm, Länge ca. 140 cm
- Material: verzinkte Seitenwangen mit Edelstahlrutschblech
- Breite innen ca. 32 cm, außen ca. 38 cm
- mit 2 seitlichen Befestigungsflanschen



Kundenseitig lasiert

SPIELAKTIV HAUS „FILIO“



R 100 **INKLUSIVE**

Sitzbank innen | Verkaufstheke | Kamin ohne Anstrich

R 100 S **INKLUSIVE**

Feuerstelle + Überdachung + Flammenrohr + Kamin
Schmiede Schild | Verkaufstheke | farbige Gestaltung

Die SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“

aus Robinienholz laden zum Verstecken und Entdecken ein und fördern so fantasievolle Rollenspiele. Die kreative Umgebung lädt die Kinder ein, sich selbst auszuprobieren, zu verwandeln und ihre Welt im kindlichen Spiel zu ergreifen.

Robinie

In den Ausführungen:

„NATUR“ | „SCHMIEDE“

- Größe ca. 80 x 80 cm
- Höhe ca. 160 cm (ohne Boden)
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- vormontiert

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 300	SPIELAKTIV HAUS „PASARI“*	100 x 160 cm (inkl. Veranda) Podesthöhe 60 cm	3.190,-
R 305	Metallrutsche Edelstahl*	Länge 140 cm Podesthöhe 60 cm	1.550,-

SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 100	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „NATUR“*	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	1.550,-
R 100 S	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „SCHMIEDE“*	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	3.190,-

*solange der Vorrat reicht



SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

<< SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“ aus Lärchen- & Robinienholz

- Bausatz inkl. Leiter
- Größe 90 x 90 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- Lärchenholz naturbelassen, unbehandelt
- Pfosten aus Robinienstämmen natur
- passende Rutschen gegen Aufpreis:
Rutsche G 551
für den privaten Bereich (S.78)



TOP QUALITÄT Die Pfosten des Spielturms werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!

- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- jeder Stamm ist für sich ein Unikat

Robinie

SPIELAKTIV HÄUSER aus Lärchenholz bieten alle Möglichkeiten zum Spielen, Klettern, Rutschen und Entdecken. Für Kinder ein Spielhaus in ihrem Format. Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes SpielAktiv Haus ein Unikat!



Abb. ähnlich Kundenseitig lasiert



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich

... FÜR GROSSE ABENTEUER



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G 551 Kundenseitig lasiert

SPIELAKTIV SPIELANLAGE „FANNY“ = 2 SPIELAKTIV SPIELTÜRME „FANNY“ mit Verbindungssteg

Mit dem Verbindungssteg lässt sich der Einzelturm zu einer Spielanlage ausbauen.
Größe der Spielanlage ca. 430 cm x 90 cm (ohne Rutsche), Sicherheitsbereiche lt. Aufbauplan,
2 x Spielturm (Art.-Nr. L 200) & 1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. L 201)
Passende Rutschen gegen Aufpreis: Rutsche G 551 für den privaten Bereich in verschiedenen
Farben und Metallrutsche Edelstahl R 405 für den öffentlichen Bereich. Siehe Seite 78!
>> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.



Abb. ähnlich | Abb. mit Metallrutsche R 405



Abb. ähnlich

Verbindungssteg für SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“

- Länge ca. 170 cm
- Breite ca. 60 cm
- mit Geländer
- inkl. Befestigungsschrauben



SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“				Verbindungssteg für SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
L 200	Spielturm FANNY (Bausatz)	90 x 90 cm, Podesthöhe ca. 150 cm	1.590,-	L 201	Verbindungssteg (Bausatz)	170 x 60 cm	299,-

Der Spielturm FANNY wird als Bausatz geliefert. Eine Vormontage als „Elementbausatz“ kann gegen Aufpreis von uns durchgeführt werden. Fragen Sie uns.

SPIELAKTIV DOPPELWIPPE

NATURA

Robinie



Die natürliche Form und Charakteristik der Robinienstämme macht aus jeder Wippe ein Unikat. Die Spielaktiv Doppelwippe kann von bis zu 4 Kindern gleichzeitig genutzt werden, um Gleichgewicht aktiv zu erleben und die Schwerkraft zu erfahren.





SPIELAKTIV DOPPELWIPPE aus Robinienholz

- Breite 4,00 m
- 4 x Wippengriff
- 1 x Standfuß verzinkt 12/12
- 2 x Wippdämpfer aus Gummi
- Sicherheitstechnisch geprüft: für den öffentlichen Bereich geeignet



SPIELAKTIV SEILBAHN



SPIELAKTIV SEILBAHN

- Länge 20 m | Breite 4m
- Laufkatze aus Edelstahl
- Tragseil verzinkt, Ø 10 mm, Länge 25 m
- inkl. Tellerschaukel aus Gummi m. Kette verz.
- Spiralbremsfeder 1,5 m Edelstahl
- Seilspanner für Rundholz galvanisiert
- 2 x Bock aus Robinienholz Ø ca. 12/16 cm, Länge der Pfosten ca. 4,00 m, Querbalken Ø 16/20 cm
- Naturstämme geschält u. geschliffen inkl. Verbindungsmittel



Schwung holen - Schwebephase - Abbremsen >> diese Kräfte kann man spielerisch mit der Spielaktiv Seilbahn erleben. Die 20 Meter Seilbahnlänge machen jede Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

TOP QUALITÄT Die Pfosten der Seilbahn werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- jeder Stamm ist für sich ein Unikat

Robinie

SPIELAKTIV DOPPELWIPPE

SPIELAKTIV SEILBAHN

Art.-Nr.	Breite	Preis in EUR	Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
R 508	4,00 m	2.350,-	G 499 RS	20 m	3.850,-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113!

SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“



SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“

aus Robinienholz schaffen ein kreatives Setting – nicht nur zum Balancieren und Klettern. Unkonventionell und robust lädt die Teenie-Bank ein, einfach mal „abzuhängen“! Lässiges chillen und mit Freunden quatschen – die Robinienstämme sind „im wahrsten Sinne des Wortes“, sämtlichen Ansprüchen gewachsen! **Probieren Sie es aus!**



TOP QUALITÄT

Sämtliche Hölzer werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
Durch den natürlichen Wuchs der Robinie ist jedes Spielgerät ein UNIKAT!

- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren
- die angegebenen Maße sind Richtwerte

SPIELAKTIV SANDKASTEN ROBINIE



SPIELAKTIV SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN

- Art.-Nr. R 480
- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176



SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“ aus Robinienstämmen geschliffen

- 3 Querhölzer, 2 Pfosten
- Robinienstämme 12/16 cm und 16/20 cm
- geprüft nach DIN EN 1176



SPIELAKTIV SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN

- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176



Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z.B.

- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
- in Hotels, Gaststätten, Restaurants
- in Einkaufszentren
- in touristisch genutzten Anlagen (z.B. Ferienhof)
- vor frei zugänglichen Wohngebäuden

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
R 460	Breite 250 cm Höhe 120-170 cm	1.340,-	R 480	300 x 300 cm	1.490,-

SPELAKTIV SCHAUKEL ROBINIE NATUR



SPELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR

- Art.-Nr. G 525 RS
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm
- Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,0 m / Höhe 2,50 m
- inkl. 2 Sicherheitsschaukelsitze mit Ketten
& 4 Edelstahlschaukelhaken



SPELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 525 RS	4,00 m	2,50 m	1.850,-

Durch den natürlichen Wuchs der Robinienstämme sind die angegebenen Maße nur Richtwerte. Jeder verwendete Stamm ist ein Unikat. Natürliche Krummschäftigkeit ist geradezu charakteristisch. Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren.

SPELAKTIV NESTSCHAUKEL ROBINIE NATUR



Abb. mit Nestschaukel in Sonderfarbe

SPELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 cm ROBINIE NATUR

- Art.-Nr. G 525 RSV
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm
- Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,00 m / Höhe 2,50 m
- inkl. Nestschaukel ø 1,20 m
- mit Kardangeln für Nestschaukel mit Sicherheitsketten



SPELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 ROBINIE NATUR

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 525 RSV	4,00 m	2,50 m	3.190,-

Durch den natürlichen Wuchs der Robinienstämme sind die angegebenen Maße nur Richtwerte. Jeder verwendete Stamm ist ein Unikat. Natürliche Krummschäftigkeit ist geradezu charakteristisch. Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren.

NATurnahe Kinderspielgeräte aus Robinienholz



Schaukel ROBINIE NATUR

Durch die natürliche Form und Charakteristik der geschliffenen Robinienstämme ist jede Kinderschaukel und jedes Spielgerät ein Unikat!

Robinienstämme wie gewachsen, geschliffen, Standfüße ø 8-12 cm
Querbalken ø 10-14 cm



1 Robinienschaukel G 500 RS

inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2417
inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578

2 Robinienschaukel G 512 RS

inkl. 1 Nestschaukel „Tim“ Art.-Nr. 2430
inkl. 2 Haken Art.-Nr. 2578
Belastbarkeit bis zu 80 kg

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 500 RS	3,00 m	2,10 m	449,-	G 512 RS	3,00 m	2,10 m	469,-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113!

SCHAUKELSERIE ALLGÄU EXTRA STABIL



ALLGÄU G 521

Schaukelserie ALLGÄU


Diese äußerst stabile Modellreihe ist für den anspruchsvollen Privatbereich konzipiert.

- Standfüße ø 12 cm, Länge 300 cm
- Querbalken ø 14 cm
- inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
- Hölzer KDI* chromfrei



Schaukelset ALLGÄU G 521

- inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
- inkl. 5 Haken Art.-Nr. 2578
- inkl. Klettertau Art.-Nr. 2203 mit Doppelkletterwand



Rutschen & Zubehör finden
Sie auf Seite 78!


Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 521	4,68 m	2,30 m	829,-	-



ALLGÄU G 520

Schaukelset ALLGÄU G 520


- inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
- inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578 mit Doppelkletterwand



ALLGÄU G 522

Schaukelset ALLGÄU G 522

- inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
- inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 520	3,70 m	2,30 m	749,-	-

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 522	3,00 m	2,30 m	549,-	-

Sandkasten LISA

aus naturgewachsenen Robinienstämmen,
 √ Ø ca. 10-14 cm, Sitzbretter aus Lärchenholz

SANDKASTEN LISA & WIPPE „ROBIN“



Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS

- Farbe rot
- Material PE
- inkl. 2 Leisten, 26 mm Lärche
- UV-Stabilisiert
- Größe für Sandkasten 150 x 150 cm
- wasserdurchlässig
- kinderleichte Handhabung durch einfaches auf- und zurollen



1 Sandkasten LISA

aus naturgewachsenen Robinienstämmen, Ø ca. 10-14 cm,
 Sitzbretter aus Lärchenholz

Robinie

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150 RS	150 x 150 cm	259,-

2 Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150 RSA	150 x 150 cm	55,-

3 Wippe ROBIN

aus naturgewachsenen & geschliffenen Robinienstämmen
 Wippendämpfer nicht enthalten

Art.-Nr.	Ø	Länge	Preis in EUR
G 508 R	10-14 cm	3,00 m	389,-

Sandkasten VIKTORIA

aus Lärche | Douglasie, Eckpfosten 80/80 mm,

✓ Seitenbretter Dicke 26 mm, 2 Sitzecken inkl.

SPIELOASEN**EXTRA STABIL**

 Sicherheitstechnisch
geprüft nach
DIN EN 71
**Sandkasten PICEA F**

- aus Fichtenholz roh
- aus stabilen 30 mm dicken Halbstangen
- 32 cm hoch

**Sandkasten G 150**

- aus Lärchenholz
- stabile Ausführung
- unbehandelt
- Stecksystem
- dazu passende Abdeckung G 150 A - G 151 A

1 Sandkasten VIKTORIA LÄRCH | DOUGLASIE

Eckpfosten 80/80 mm, Seitenbretter Dicke 26 mm, 2 Sitzecken inkl.

EXTRA STABIL

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR
113 S 125	125 x 125 cm	28 cm	195,-
113 S 150	150 x 150 cm	28 cm	219,-
113 S 200	200 x 200 cm	28 cm	269,-

2 Sandkasten PICEA F*

aus Fichtenholz roh | aus stabilen 30 mm dicken Halbstangen

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR
G 156*	125 x 125 cm	32 cm	149,-
G 158*	200 x 200 cm	32 cm	235,-

3 Sandkasten G 150*

aus Lärchenholz, stabile Ausführung, unbehandelt,

Lärche

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150*	125 x 125 cm	129,-

**4 Sandkastenabdeckung für G 150 / G 156 / G 158
113 S 125 / 113 S 150 / 113 S 200**

Farbe rot | 100 % PE mit Gummizug zur einfachen Handhabung

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150 A	125 x 125 cm	46,-
G 151 A	150 x 150 cm	52,-
G 152 A	200 x 200 cm	72,-

* solange der Vorrat reicht

SPIELGERÄTE ZUBEHÖR

HDPE Kunststoff Wellenrutsche Podesthöhe 1,50 m* Rutschenlänge ca. 300 cm, 50 cm breit				Metallrutsche Edelstahl Podesthöhe 1,50 m Rutschenlänge ca. 300 cm, 52 cm breit
Art.-Nr.	G 551 R (rot)	G 551 B (blau)	G 551 HG (hellgrün)	R 405 (Edelstahl)
  				
Für den PRIVATEN BEREICH!				geprüft nach EN 1176 ÖFFENTLICHER BREICH
149,- EUR				3.550,- EUR
VE 5				
Sicherheitsschaukelsitz	Schaukelbrett mit Seilen		Schaukelbrett mit Seilen	Babyschaukelsitz*
Art.-Nr. 2415	Art.-Nr. 2414		Art.-Nr. 2417	Art.-Nr. 2425
- Kettenlänge 2,00 m				
				
geprüft nach EN 1176 ÖFFENTLICHER BREICH				
99,- EUR	19,90 EUR		19,90 EUR	49,- EUR
Tellerschaukel*	Nestschaukel		Nestschaukel TIM	Holztrapez mit Ringen*
Art.-Nr. 2428	Art.-Nr. 2429		Art.-Nr. 2430	Art.-Nr. BR 2480
	 - EXTRA STABIL - für den privaten Bereich, Ø 108 cm - passend zu unseren Schaukeln Ronda und Allgäu, inkl. Befestigungshaken		 - Ø 98 cm - wasserabweisendes PE-Gewebe	
29,- EUR	199,- EUR		99,- EUR	29,- EUR
Edelstahl - Schaukelhaken Paar	Manschettenhakenpaar ø 10 cm		Schaukelhaken einzeln ø 14 cm	Drehspieß*
Art.-Nr. 2416	Art.-Nr. 2579		Art.-Nr. 2578	Art.-Nr. BR 83010
- M 12 x 220 mm				
				
geprüft nach EN 1176 ÖFFENTLICHER BREICH				
99,- EUR	14,- EUR		10,- EUR/Stk.	9,- EUR/Stk.
Strickleiter*	Klettertau Länge: 2,00 m	Reckstange rot Breite: 90 cm 125 cm		Klettersteine bunt*
Art.-Nr. 2207	Art.-Nr. 2203	Art.-Nr. G483/ G484		Art.-Nr. 2481
				
49,- EUR	49,- EUR	29,- EUR 35,- EUR		39,- EUR

* solange der Vorrat reicht



SICHTSCHUTZ





SICHTSCHUTZELEMENTE - ÜBERSICHT

80

S.82 RHOMBUS I Leisten 27/57 mm, Sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche



Art.-Nr.	300400 LS	300401	300407	300408	300409	300401 PSR	300401 PSL
EUR	349,-	239,-	259,-	259,-	269,-	795,-	795,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm



sibirische Lärche

S.83 RHOMBUS II Leisten 27/57 mm, Lärche unbehandelt

Lärche




Art.-Nr.	300400 L	300401 L	300407 L	300408 L	300409 L	300401 L PSR	300401 L PSL
EUR	329,-	219,-	239,-	239,-	259,-	795,-	795,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm


S.84 RHOMBUS II Leisten 27/57 mm, Lärche unbehandelt

Art.-Nr.	300400 L	300409 L
EUR	329,-	259,-
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	90 x 180

S.85 A-LINE SL RHOMBUS Rhombusleiste 27/57 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	ASL 6060	ASL 40180	ASL 60180	ASL 90180
EUR	99,-	169,-	199,-	239,-
Breite x Höhe (cm)	60 x 60	40 x 180	60 x 180	90 x 180



sibirische Lärche

S.86 AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche

sibirische Lärche




Art.-Nr.	500501	500503	500505	500500	500502	500504	300503 PS	300502 PS
EUR	389,-	289,-	299,-	399,-	299,-	319,-	850,-	850,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm



S.87 VARIO Designrahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche




Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	229,-	199,-	189,-	179,-	189,-	189,-
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90x180/90

Empfehlung: Erstanstrich der Sichtschutzelemente mit Holzgrundierung




Sichtschutz sib. Lärche solange der Holzvorrat reicht


S.88 RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz unbehandelt




S.89 SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ




S.90 A-LINE R RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz mit spezieller Einschnitttechnik für eine raue + strukturierte Oberfläche



S.92 APIARY R Wildbienen- & Insektenhaus Element 60 x 60 cm, lässt sich problemlos in die Sichtschutzwände integrieren




S.94 TERRASSA PLUS KDI* Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



SPALIERBOGEN KDI*



S.95 FORMULA Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

RHOMBUS I SIBIRISCHE LÄRCHE


RHOMBUS I | SIB. LÄRCHE 300400 LS

- Rhombusleiste 27/57 mm
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- optionale Edelstahl-Blende
- >> finden Sie auf Seite 84!
- (auch mehrfach im Element möglich)




**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung**




Portaltore mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, Profilzylinder bauseits

Tore s. auch Seite 96!

RHOMBUS I Rhombusleiste 27/57 mm, Sibirische Lärche unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt



Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, (Profilzylinder bauseits)



Portal-Tor DIN rechts

Portal-Tor DIN links

Art.-Nr.	300400 LS	300401	300407	300408	300409	300401 PSR	300401 PSL
EUR	349,-	239,-	259,-	259,-	269,-	795,-	795,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	12	12	12	12	12	-	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113!

Sichtschutz sib. Lärche solange der Holzvorrat reicht

Portal-Tore siehe auch Seite 96!

RHOMBUS II LÄRCHE

RHOMBUS II | LÄRCHE 300400 L

- Rhombusleiste 27/57 mm aus europ. Lärche
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- optionale Edelstahl-Blende
- >> finden Sie auf Seite 84!
- (auch mehrfach im Element möglich)



Abb. ähnlich




**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung**

RHOMBUSLEISTEN LÄRCHE
EINZELN


27/57 mm, gehobelt, gefast, Länge 4 m
> passend zur Sichtschutz-Serie 300400L

Art.-Nr.	LAR 2757400
EUR	18,-/Stk.
Breite x Höhe	27/57 mm
Länge	400 cm

RHOMBUS II Rhombusleiste 27/57 mm, Lärche unbehandelt,
vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

Art.-Nr.	300400 L	300401 L	300407 L	300408 L	300409 L	300401 L PSR	300401 L PSL
EUR	329,-	219,-	239,-	239,-	259,-	795,-	795,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	12	12	12	12	12	-	-

**Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sicht-
blende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder,
(Profilzylinder bauseits)**



Portal-Tor DIN rechts Portal-Tor DIN links



RHOMBUS II LÄRCHE

✓ RHOMBUS ELEMENT 300400 L natur



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung




Abb. ähnlich

RHOMBUS II LÄRCHE

Rhombusleiste 27/57 mm, Lärche unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

Edelstahl Abdeckung

180



RHOMBUS Zubehör

Edelstahl-Blende



Art.-Nr.	300400 L	300409 L	300400 SE	300401 SE	Art.-Nr.	300400 E	300401 E
EUR	329,-	259,-	45,-	39,-	EUR	39,-	29,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	Länge 180 cm	Länge 90 cm	Länge	180 cm	90 cm
VE	12	12					

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113!

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

NEU



filigran
stabil
zeitlos

Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung



NEU

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

Die einzelnen Rhombusleisten werden rückseitig mit Edelstahlschrauben an ein Winkelprofil aus Aluminium verschraubt. Durch diese einfache aber sehr dauerhafte und stabile Verbindung wirkt der Sichtschutz äusserst filigran. Die natürliche Farbgebung der Sibirischen Lärche verleiht jedem Element einen einzigartigen Charakter.

Passende Spaliere der Serie Vario aus Sibirischer Lärche ergeben vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

Passende Pfosten in Aluminium
oder Holz finden Sie auf Seite 106!

sibirische
Lärche

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

Rhombusleiste 27/57 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	ASL 6060	ASL 40180	ASL 60180	ASL 90180
EUR	99,-	169,-	199,-	239,-
Breite x Höhe	60 x 60 cm	40 x 180 cm	60 x 180 cm	90 x 180 cm

Sichtschutz ASL 6060 in
Kombination mit APIARY R Seite 92



AMBIENTE

NATURA

Lärche



**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung**

AMBIENTE

Das Sichtschutz-Programm in Sibirischer Lärche

>> Die ideale Verbindung von Sicht- und Windschutz!

- TOP Qualität
- breiter Rahmen 45/65 mm
- Lamellen Nut und Feder
- Wind- und Sichtdicht




sibirische
Lärche

>> kombiniert mit VARIO Spalier 300206



AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche
Profilbretter 14 mm dick

Portal-Tor mit Alurahmen, inkl.
Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u.
Bänder, (Profilzylinder bauseits)



Portal-tor



Portal-tor

Art.-Nr.	500501	500503	500505	500500	500502	500504	300503 PS	300502 PS
EUR	389,-	289,-	299,-	399,-	299,-	319,-	850,-	850,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	12	12	12	12	12	12	-	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113!

Sichtschutz sib. Lärche solange der Holzvorrat reicht

>>> Portal-Tore siehe auch Seite 96!



VARIO SPALIER



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

VARIO Spalier in Sibirischer Lärche





- Spaliere mit Designrahmen 45/65 mm für höchste Haltbarkeit
- Rahmen 45/65 mm
 - Leisten 12/30 mm
 - Maschenweite 8 cm
 - dauerhaftes Lärchenholz, unbehandelt (mehr zur Holzart Seite 5 & 112!)

sibirische Lärche

>> VARIO ist abgestimmt auf die Sichtschutzelemente AMBIENTE



VARIO Designrahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208*
EUR	229,-	199,-	189,-	179,-	189,-	189,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm	60 x 180 cm	60 x 210 cm	90 x 180/90 cm
VE	12	12	12	12	12	12

*solange der Vorrat reicht

Spaliere sib. Lärche solange der Holzvorrat reicht



RHOMBUS ROBINIE




Abb. mit 300400 RLS | Pfosten aus Leimholz Lärche



RHOMBUS ROBINIE

- Rhombusleiste, 23 mm stark, keilgezinkt, Rückseite egalisiert
 - vormontierte Elemente
 - Edelstahl verschraubt
 - dauerhaftes Robinienholz, unbehandelt
- (mehr zur Holzart Seite 5 & 112!)



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung



Pfosten in Aluminium & Holz finden Sie auf Seite 106!

RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, keilgezinkt, Robinienholz unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

180



Einzelne Rhombusleisten
23/56 mm, keilgezinkt
Lagerlänge 6 m

Edelstahl-Blende



Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300400 RLS*	Art.-Nr.	R 2250	300400 RE	300401 RE
EUR	675,-	395,-	590,-	EUR	9,-/m	39,-	29,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	Breite x Höhe	Dim. 23/56 mm	180 cm lg	90 cm lg
					Preis per lfdm Leiste		

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113!

*solange der Vorrat reicht

WEIDEN-SICHTSCHUTZ



SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ

- geölte, ungeschälte Weide
- Rahmen Kiefer 25 x 45 mm, lasiert
- Querstäbe 20 mm

Der naturnahe Sichtschutzzaun „SALIX“ aus geölter und ungeschälter Weide hält neugierige Blick ab. Durch den seitlichen Rahmen aus lasierter Kiefer kann der Sichtschutz direkt an den Pfosten verschraubt werden.

Tipp: Passende Pfosten und Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 106!

SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ

180



Art.-Nr.	101100	101101	101102
EUR	129,-	89,-	69,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	25	25	25





A-LINE R RHOMBUS ROBINIE

NEU

Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung

NEU


SICHTSCHUTZ A-LINE R RHOMBUS ROBINIE

Für die Sichtschutzserie A-Line R verwenden wir Robinienholz das durch eine spezielle Einschnitttechnik eine raue und strukturierte Oberfläche erhält. Diese charakteristischen Sägespuren verleihen dem Holz eine besonders natürliche & puristische Note. Die unterschiedlichen, durch den Einschnitt entstandenen Oberflächenstrukturen, sowie die natürlichen Farbunterschiede der Robinie, verleihen jedem Element einen einzigartigen Charakter. Die einzelnen Rhombusleisten werden rückseitig mit Edelstahlschrauben an ein Winkelprofil aus Aluminium verschraubt. Durch diese einfache aber sehr dauerhafte und stabile Verbindung wirkt der Sichtschutz äusserst filigran. Passende Pfosten ebenfalls aus Aluminium finden Sie bei uns im Sortiment.

Das aus Robinienstämmen bestehende Bienen & Insektenhaus „APIARY R“ (s. Seite 92) lässt sich perfekt als zusätzlichen Blickfang zwischen den filigranen Sichtschutzelementen integrieren.



A-LINE R RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm,
mit spezieller Einschnitttechnik für eine raue + strukturierte Oberfläche



Art.-Nr.	ALR 45180	ALR 90180
EUR	199,-	350,-
Breite x Höhe	45 x 180 cm	90 x 180 cm



Die Abmessungen der Rhombusleisten können aufgrund der Einschnitttechnik, auch innerhalb einer Leiste, um mind. 20 % abweichen. Farbunterschiede wie z.B. helle Splintanteile und dunklere Stellen sind Holzartbedingt und gehören zu den natürlichen Eigenschaften der Robinie.

Passende Pfosten in Aluminium
finden Sie auf Seite 106!




Abb. in Kombination mit APIARY R (s. Seite 92)

NEU

puristisch
natürlich
charakterfest





„APIARY R“ WILDBIENEN- & INSEKTENHAUS

NEU



APIARY R in Kombination mit Sichtschutz Rhombus Lärche | Kundenseitig mit Bambusstäben bestückt



APIARY R mit Wabenelementen

NEU

APIARY R Wildbienen- & Insektenhaus

Der dekorative Blickfang bietet Wildbienen und Insekten einen Rückzugsort und gibt Ihrer Sichtschutzwand eine ansprechende und unverwechselbare Ausstrahlung. Beobachten Sie Wildbienen und Insekten während Sie Ihren Garten oder Terrasse genießen. Für das Wildbienen - & Insektenhaus „APIARY R“ verwenden wir abgelagerte Robinienholzstämmchen. Durch einfaches bauseitiges Bohren von 3-8 mm dicken Löchern in die Robinienstämme, bieten Sie Wildbienen und Insekten ein Zuhause. Achten Sie auf glatte Gänge bzw. Eingänge damit die Wildbienen und Insekten die Nisthilfe gut annehmen.

APIARY R lässt sich problemlos in Ihre Sichtschutzwand integrieren. Drei Stück der APIARY R Elemente übereinander ergeben eine Höhe von ca. 180 cm.



APIARY R in Kombination mit Sichtschutz ASL 6060 Seite 85



... DER NATUR ZULIEBE



APIARY R in Kombination mit Sichtschutz Rhombus Lärche | Kundenseitig mit Bambusstäben bestückt



APIARY R mit Kreuz




APIARY R mit Fenster

Unsere APIARY R AUSFÜHRUNGEN


AP 6060 K mit mittigem Kreuz & AP 6060 F mit mittigem Fenster – beide in der Größe von ca. 60 x 60 cm. Die Füllung besteht aus unterschiedlichen naturbelassenen, krummschäftigen Robinienstämmen mit verschiedenen Abmessungen die naturrund und/oder gespalten sein können. Der Rahmen ist aus Lärchenholz gefertigt und mit Edelstahlschrauben verschraubt. Das aufgebrachte Drahtgeflecht kann abgeschraubt werden, um ein zusätzliches Robinienkantholz mit Bohrungen (Ø 3,5 & 8 mm) als Nisthilfe einzufügen.

Bei der Ausführung AP 6060 F kann bauseitig das Drahtgeflecht im Fenster ausgeschnitten werden. Die Aluabdeckung Art.-Nr. APALU schützt das oberste Element vor Witterungseinflüssen.



NEU

APIARY R mit Fenster & Nisthilfe
Drahtgeflecht kundenseitig ausgeschnitten und dekoriert

APIARY R			ZUBEHÖR			
						
Art.-Nr.	AP 6060 K	AP 6060 F	Art.-Nr.	APALU	APNHR	APWL 27
Bezeichnung	mit Kreuz	mit Fenster	Bezeichnung	Aluabdeckung	Nisthilfe mit Bohrungen	Wabenelement
EUR	229,-	255,-	EUR	19,50	25,-/Stk.	20,-/Stk.
Breite x Höhe	61 x 60 cm	61 x 60 cm	Dimension	Länge 61 cm	6 x 6 x 26 cm	ø 27 cm

TERRASSA PLUS



TERRASSA PLUS KDI*

Das Programm mit gerundeter Eckverbindung und breiten Rahmen in TOP Qualität.

- 2x edelstahlverschraubte Lamellen, kein rosten
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- Lamellen 8 x 92 mm geriffelt
- schöne Gesamtoptik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz



Pfosten 9/9 cm,
KDI grün
finden Sie auf Seite 106!




kundenseitig lasiert



TERRASSA PLUS KDI*


Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



Höhe 1,49 m

SPALIERBOGEN KDI*

Rahmen 44/65 mm,
edelstahlverschraubt



Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104**	100105	100107	100106	100140	100126
EUR	125,-	115,-	110,-	99,-	99,-	149,-	99,-	115,-	90,-	169,-
Breite x Höhe	179 x 179 cm	149 x 179 cm	119 x 179 cm	89 x 179 cm	59 x 210 cm	179 x 179 cm	89 x 179 cm	179 x 149 cm	89 x 149 cm	179 x 179/159 cm
VE	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

**solange der Vorrat reicht

FORMULA



FORMULA**

- Spaliergitterserie passend zur Serie Terrasse
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- extra engmaschiges Gitterraster 6 x 6 cm für besondere Optik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz




TOP PREIS - LEISTUNG
Mit breitem
Designrahmen!

FORMULA >>
kombiniert mit
TERRASSA PLUS



FORMULA**

Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 819	G 818	G 817	G 816
EUR	130,-	125,-	120,-	110,-
Breite x Höhe	179 x 179 cm	149 x 179 cm	119 x 179 cm	89 x 179 cm
VE	24	24	24	24

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

**solange der Vorrat reicht

PORTAL-TORE

Portal-Tor 300401 PS


Portal-Tor 300503 PS als Doppeltor



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Die Portal-Tore zu den Serien AMBIENTE, TERRASSA & RHOMBUS
 Der Eingangsbereich ist repräsentativ für Haus und Garten. Das Portal-Torprogramm verbindet Haus und Garten auf natürliche Weise. Die Tore sind mit einem stabilen Alurahmen (verzugsarm) und zugehörigem Drücker und Schlosskasten erhältlich!

Portal-Tor mit Alurahmen (verzugsarm), verstellbaren Bändern,


 Anschlag, Schlosskasten, Drücker

Profilzylinder & Aluwinkel

Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe	EUR
Profilzylinder	300003	55/30 mm passend für 300401 PS	40,-
Profilzylinder	300002	75/30 mm passend für G 3 PS 300502 PS / 300503 PS	85,-
Aluwinkel	ALUBLPS	Aufpreis Aluwinkel (2 Stück) als Blende für einflügelige Tore	59,-



Portal-Tor
sib. Lärche >>
 300503 PS
 mit Alurahmen




Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Portal-Tore		Tipp: gleich den passenden Profilzylinder dazu bestellen				
	Tor TERRASSA	Tor AMBIENTE sib.Lärche	Tor AMBIENTE sib.Lärche	Tor RHOMBUS sib. Lärche + Lärche		
Art.-Nr.	G 3 PS (*A)	300502 PS (*A)	300503 PS (*A)		DIN rechts	DIN links
				sib. Lärche*	300401 PS R (*B)	300401 PS L (*B)
				Lärche	300401 LPS R (*B)	300401 LPS L (*B)
Bezeichnung	Inklusive: Alurahmen, Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder	Inklusive: Alurahmen, Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder	Inklusive: Alurahmen, Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder	Inklusive: Alurahmen, Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder		
						
EUR	650,-	850,-	850,-	795,-		
B x H	90 x 179 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm		

LÄRMSCHUTZ



KS-UnitProtect SICHT- & SCHALLSCHUTZ

NEU



KS-UnitProtect unser neu entwickeltes Lärmschutzelement – vereint höchsten Schallschutz mit individueller Sichtschutzoptik.



KS-UnitProtect

Sichtschutzelemente mit Schallschutz?

Hierfür eignen sich unsere **KS-UnitProtect** Elemente. Die vorgefertigten **KS-UnitProtect** Elemente werden passend zu Standardgrößen der gängigen Sichtschutzelemente angeboten. Die durchgängig mit Bituminen hydrophobierten Holzfaserverplatten, mit einer Rohdichte von 260 kg/m³, bilden die Grundlage der **KS-UnitProtect** Elemente. Auf diese Lärmschutzelemente kann grundsätzlich jeder beliebige Sichtschutz montiert werden. Unsere Sichtschutzserien *Rhombus* und *Ambiente* aus Lärche, die Serie *Rhombus Robinie* sowie die Serie *Terrassa Plus* können verwendet werden.

Beste schalltechnische Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Schallaufnahmeseite mit Rhombuselementen (Luftzwischenräume) und die Rückseite mit geschlossenen Elementen wie der Serie *Ambiente* oder *Boden-Deckel Element* aus Lärche ausgeführt wird.

Egal ob Sie einen Sichtschutz aus Doppelstabmatten oder aus Aluminium einsetzen – mit den flexiblen **KS-UnitProtect** System können nahezu alle Größen realisiert werden.

Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft.

Prüfbericht Nr. P-BA 288/2019.

Luftschalldämmwert DLR = 28 dB (B3)

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013

B1 = < 15 dB | **B2** = 15-24 dB | **B3** = 25-34 dB | **B4** = > 34 dB

KS-UnitProtect

▶ vorgefertigte KS-UnitProtect Elemente
Aufbau mit Doppelpfosten



▶ Anbringen gewünschter Sichtblenden
Bild: Rhombus Lärche



▶ jede Seite ist individuell gestaltbar
Beispiele: Terrasse Plus & Schalung Lärche senkrecht



▶ Alublechabdeckung




▶ ... für jeden eine gute Lösung!



Pfostenträger
zum Aufdübeln
Abmessung:
500 x 80 x 6 mm

Art.-Nr.	KSUPD 500
EUR/Stk.	39,-


**EXTRA
STABIL**



Einbauempfehlung ▶▶
mit KSUPF 100

Pfostenträger
feuerverzinkt, inkl. Schrauben
Abmessung:
1000 x 80 x 8 mm

Art.-Nr.	KSUPF 100
Beschreibung	für KSUP 180
EUR/Stk.	95,-




Alu-Wetter-
schutzblech



KS-UnitProtect

vormontierte Lärmschutz Elemente, Edelstahl geklammert,
inkl. Alu-Wetterschutzblech



Alublechabdeckung

Diese Abdeckung schützt den montierten Sichtschutz und die Pfosten. Exakter Zuschnitt ist bei der schrägen Variante erforderlich. Schrauben zur Befestigung bauseits.

Art.-Nr.	KSUP 180	KSUP 90	KSUP 90 S*
EUR	340,-	220,-	230,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm

* nicht für Sichtschutz Terrasse Plus 100107 geeignet

Art.-Nr.	KSUPA 200	KSUPA 110	KSUPA 160
Beschreibung	für KSUP 180	für KSUP 90	für KSUP 90 S
EUR	79,-	59,-	65,-
Länge	200 cm	110 cm	160 cm

Witterungsschutzvorgabe:


Eine horizontale Verschalung des Sichtschutzelements ist bei Fugen zu bevorzugen. Der Wetterschutz ist gegeben, wenn die Fugenbreite $bf < 20$ mm beträgt und die Deckbreite der Schalung ca. die dreifache Fugenbreite ($3 \cdot bf$) aufweist. Bei vertikalen Holzschalungen ist eine Fuge von $bf < 4$ mm zu wählen. Sollten einzelne Bretter als Sichtschutz verwendet werden, muss die Dicke [d] der Schalung dabei mind. 20 mm betragen. Die Breite der Schalung ist mit mindestens $4d$ (80 mm) und maximal $7d$ (ca. 140 mm) zu wählen.

REFLEKTIERENDE LÄRMSCHUTZWAND



Reflektierende Lärmschutzwand KÜBLER


Reflektionswände werden meist im kommunalen oder privaten Bereich eingesetzt, sofern durch die Reflexionen kein gegenüberliegender Nachbar gestört wird. Sie sind die kostengünstige Alternative zu aufwändigen Absorptionswänden. So können z.B. einzelne Wohnhäuser oder Ihr Gartenbereich und Freibereich von Kindergärten vor dem Lärm innerörtlicher Straßen aus Gewerbebetrieben durch reflektierende Lärmschutzwände geschützt werden. Dabei kann der zu schützende Freibereich in unmittelbarer Nähe der Schutzwand liegen, wo die Lärminderung besonders gut ist.



Die Hobeldielen (40 mm) sind mit einer Doppelnut versehen. Der Aufbau erfolgt durch gefälzte Holzstützen (wahlweise auch verzinkte Stahlträger), bei denen die Bohlen auf der Baustelle in den Falz eingeschoben und befestigt werden. Sämtliche Holzteile sind chromfrei kesseldruckimprägniert.

Nutfosten 9/9, KDI*

Empfehlung: Befestigung mit KSUPF 100 (s. Seite 99)



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/Stk.
20310 LSW 150	150 cm	33,-
20310 LSW 200	200 cm	44,-


Endpfosten 9/9, KDI*

Ecklösung: 2x Endpfosten



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/Stk.
20310 ELSW 150	150 cm	33,-
20310 ELSW 200	200 cm	44,-

Hobeldiele 40 mm, KDI*, Doppelnut



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/Stk.
Bohlen 40_150	150 cm	18,-
Bohlen 40_200	200 cm	24,-



Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft. Prüfbericht Nr. P-BA 288/2019.

>> Luftschalldämmwert DLR = 28 dB (B3)

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013

B1 = < 15 dB | **B2** = 15-24 dB | **B3** = 25-34 dB | **B4** = > 34 dB

Abdeckprofil, KDI* 40 x 100 mm, Längen: 1,50 m / 2,0 m



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
20345 LSW 150	150 cm	42,-
20345 LSW 200	200 cm	56,-

Pfostenabdeckung Pyramide, Metall verzinkt



Art.-Nr.	Preis in EUR/Stk.
A 10 M	5,-



ROBINIENHOLZ IN SEINER VIELFALT





ROBINIENSTÄMME & -HÖLZER

**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung**



NATURA
Robinie

ROBINIE – ein Holz für grenzenlose
Möglichkeiten, viel Fantasie und
den besten Eigenschaften für den
Außenbereich!



Zaungestaltung aus Robinienstämmen



Naturholzschwelle Robinie als
Randeinfassung und Treppe



Naturholzschwelle Robinie

Robinienstämmen geschält und geschliffen

Die natürliche Form und Charakteristik der geschälten Robinienstämmen bietet sehr ursprüngliche und naturnahe Gestaltungsmöglichkeiten. Vielseitige Einsatzbereiche profitieren von den individuellen Möglichkeiten der Naturstämmen – jeder Stamm ist für sich ein Unikat. Bei dem Einsatz von Robinienholz kann aufgrund der hohen Dauerhaftigkeit auf einen chemischen Holzschutz verzichtet werden.

Längen : 0,5 / 1,0** / 1,5** / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m**

Robinienstämmen geschält & geschliffen*

Durchmesser = Mitteldurchmesser



Art.-Nr.	Durchmesser	EUR/lfdm bis 3,0 m	Art.-Nr.	EUR/lfdm ab 4,0 m
RS 206812	8-12 cm	21,-	RS 206812 L	24,-
RS 2061216	12-16 cm	30,-	RS 2061216 L	37,-
RS 2061620	16-20 cm	44,-	RS 2061620 L	54,-
RS 2062025**	20-25 cm	79,-	RS 2062025 L	95,-

Naturholzschwelle aus Robinienholz*

- roh, krummschäftig, naturgewachsen
- 2 Kanten gesägt
- halbrunde Aussenseiten geschliffen

Art.-Nr.	Dicke	Länge	EUR/ Stk.
RSM 2061620200	14 cm	200 cm	125,-
RSM 2061620250	14 cm	250 cm	159,-
RSM 2061620300	14 cm	300 cm	219,-

* Beachten Sie die Eigenschaften Seite 5 & 112! Beschränkte Verfügbarkeit.

** auftragsbezogene Fertigung

HOCHWERTIG, VERLÄSSLICH UND ... MIT VIEL FANTASIE



Baumhäuser „Robinienheim“ in Tripsdrill



Balancierbalken



Reckstange



Wippe

✓ Robinienpfähle geschält

✓ Robinienpfähle Vierkant mit Rancherzaun

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung



Robinienpfähle geschält*

Durchmesser	Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
7-10 cm	R 204810125	125 cm	9,50
	R 204810150	150 cm	11,90
	R 204810200	200 cm	15,50
	R 204810250	250 cm	23,90
10-14 cm	R 2041014200	200 cm	27,50
	R 2041014250	250 cm	34,50
	R 2041014300	300 cm	39,90

Robinienpfähle gesägt, Kanten & Kopf gefast mit Spitze

Art.-Nr.	Abmessung	Länge	EUR/Stk.
R 20366100	6/6 cm	100 cm	7,80
R 20366125	6/6 cm	125 cm	9,90
R 20366150	6/6 cm	150 cm	13,50
R 20366200	6/6 cm	200 cm	17,50

* Beachten Sie die Eigenschaften Seite 5 & 112! Beschränkte Verfügbarkeit.



ANWENDUNGSBEISPIELE



Pavillon mit Sonnensegel

Nutzen Sie die Dauerhaftigkeit von Robinienholz für Ihre Gartengestaltung! Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse I). Das Holz der Robinie ist schwer und hart, mit entsprechend guten Festigkeitswerten, die deutlich über denen anderer Harthölzer (z.B. Eiche, Edelkastanie) liegen. Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf.

Die hochwertigen Eigenschaften der ROBINIE machen sie zu einem verlässlichen Holz im Aussenbereich:

GARTENMÖBEL | ZÄUNE | SICHTSCHUTZ
BODENBELÄGE | SPIELGERÄTE &
VIELES MEHR



Gartenzaun / Sichtschutz




Naturholzschwelle Robinie als Palisadenwand



Naturholzschwelle Robinie als Randeinfassung



Sandkasten Robinie G 150 RS



Brücke



Naturholzschwelle Robinie als Pfosten für Sichtschutzelemente



Robinienstämme geschliffen




Robinienstamm geschliffen



MATERIAL & ZUBEHÖR

Schwellen | Pfosten | Beschläge | Palisaden | Hochbeet | Holzschutz





PFOSTEN & VIELES MEHR

Pfosten vierkant KDI*

gehobelt, gefast, Kreuzholz: weniger Rissbildung und „arbeiten“ des Holzes durch speziellen Einschnitt



Pfostenabdeckungen

Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
203 77 080	7/7 cm	80 cm	7,10	48
203 77 100	7/7 cm	100 cm	8,80	48
203 77 130	7/7 cm	130 cm	11,50	48
203 77 150	7/7 cm	150 cm	13,50	48
203 77 190	7/7 cm	200 cm	17,60	48
203 77 240	7/7 cm	240 cm	21,50	48
203 7 300	7/7 cm	300 cm	26,50	48
203 7 400	7/7 cm	400 cm	35,50	48
203 9 080	9/9 cm	80 cm	11,60	55
203 9 100	9/9 cm	100 cm	14,50	55
203 9 130	9/9 cm	130 cm	18,90	55
203 9 150	9/9 cm	150 cm	21,80	55
203 9 190	9/9 cm	200 cm	28,50	55
203 9 240	9/9 cm	240 cm	35,-	55
203 9 300	9/9 cm	300 cm	44,-	55
203 9 400	9/9 cm	400 cm	58,-	55

Pfosten LÄRCHЕ unbehandelt, Kopfende Pyramidenform
(mehr zur Holzart auf Seite 5 & 112!)

Lärche



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
LPS 85	9/9 cm	85 cm	21,-	50
LPS 100	9/9 cm	100 cm	27,-	50
LPS 130	9/9 cm	130 cm	34,-	50
LPS 200	9/9 cm	200 cm	49,-	50

Leimholzpfosten SIBIRISCHE LÄRCHЕ ***
inkl. Pfostenkappe verzinkt


sibirische Lärche



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
LHPS 100	9/9 cm	100 cm	32,50	50
LHPS 130	9/9 cm	130 cm	45,-	50
LHPS 200	9/9 cm	200 cm	65,-	50

Schwellen EICHE**
12,5/22,5 cm

sägerau unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente, Längen nicht fix gekappt



Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
SE 2.5	ca. 2,50 m	150,-

Eiche

Rahmen LÄRCHЕ
unbehandelt


Lärche



Art.-Nr.	Dimension	Länge	EUR/Stk.	VE
LB 4565250	45/68 mm	2,5 m	18,75	50
LB 4565300	45/68 mm	3,0 m	22,50	50
LB 4565400**	45/68 mm	4,0 m	30,-	50

Schwellen LÄRCHЕ**
11/22 cm

sägerau unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente



Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
SL 3.0	3,00 m	100,-
SL 4.0	4,00 m	135,-

Lärche

Sichtschutzpfosten
Aluminium

75/75 mm, Längen: 192,5 + 240 cm
Silber eloxiert, inkl. Pfostenkappe und 2 x Nutabdeckung

Pfostenträger mit
Schraubplatte
Stahl beschichtet

Montageset

Haltewinkel 50 x 30 mm,
inkl. Nutensteine und
Schrauben, im 2er Set



Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.	Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.	Art.-Nr.	Dimension	EUR/2er Set
ALU 7575192	192,5 cm	99,-	315	17 x 14 x 40,5 cm	55,-	316	50 x 30 mm	13,90
ALU 7575240	240 cm	115,-						

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei ** solange der Vorrat reicht

*** Leimholzpfosten sib. Lärche solange der Holzvorrat reicht

ZUBEHÖR

**Edelstahlschraube mit Bohrspitze**

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).

Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben.
Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben.

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in EUR
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	25,-
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	27,-
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	29,-
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	23,-
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	30,-

**Dübel - Multi Monti**

für die Befestigung von Pfostenschuhen, verzinkt, 7,5 x 60 mm
> 6 mm im Beton vorbohren und den Dübel einschrauben

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
119983	7,5 x 60 mm	1,-

**Schwerlastanker mit Mutter und U-Scheibe**

in Edelstahl A4, für die Befestigung von Pfostenschuhen und Verankerung von mittleren Lasten auf Beton

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
119982	8 x 75 mm	2,50

**Schlosssschrauben**

mit Mutter, Unterlegscheibe M8 verzinkt

**Schraube für Pfostenabdeckungen**

3,0 x 20 mm, A2

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
S 3020	3,0 x 20 mm	0,13

**Pfostenschraube**

8 x 40 mm, mit Cut-Spitze / Fräsgewinde / Torx-Aufnahme

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
S 8040	8 x 40 mm	0,70



Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
S 8090	90 mm lang, für 70er Pfostenträger	0,90
S 8110	110 mm lang, für 90er Pfostenträger	1,20

Beschlag für Einflügeltor

Bänder, Kloben, Gartenfalle und Schließer, verstellbar

Art.-Nr.	EUR
300	49,-


**Beschlag für Zweiflügeltor**

Bänder, Kloben, Gartenfalle Doppeltor, Doppelüberwurf, verstellbar


Art.-Nr.	EUR
300 A	149,-

**Aushänge-Beschläge**

4 Stk./Satz, verzinkt




Art.-Nr.	EUR
300 C	41,50

Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt

Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 D7	7/7 cm	7,90	50
300 D9	9/9 cm	9,-	50

Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt

für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 L7	7/7 cm	7,90	50
300 L9	9/9 cm	9,-	50


**Pfostenschuh verstellbar in Breite u. Höhe**

Breite verstellbar von 70 - 140 mm, empf. Dübel Multi Monti Art.-Nr. 119983

Art.-Nr.	EUR
300 DV	79,-

U-Pfostenlasche, verzinkt


für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 U7	7/7 cm	7,90	50
300 U9	9/9 cm	9,-	50


Einschlagstützen verzinkt, rund oder vierkant

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.	VE
E 7600	7/7 cm	10,-	50
E 9750	9/9 cm	12,-	50
ER 8600	ø 8 cm	14,-	-
ER 10750	ø 10 cm	15,-	-


**Rolle für Doppeltor**

ab ca. 1,30 m erforderlich

Art.-Nr.	EUR
310_5	25,50

**Pfosten H-Anker, verzinkt**


zum Einbetonieren, 60 cm lang



Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.	VE
300 H7	7/7 cm	15,90	50
300 H9	9/9 cm	17,50	50

Sichtschutzwinkel

je 4 Stk. in Folie eingeschweißt



Art.-Nr.	EUR	VE
300018 (gelb verzinkt)	3,-	100
300018 E	7,-	-

Edelstahl
rostfrei

Gummigranulat Streifen

Gummi Granulat Streifen 6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Näsenschutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig. Besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.

Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
207 GU	1,25 m	6,90





PALISADEN & PFÄHLE




Palisaden KDI*, Art.-Nr. 205, zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	Ø 8 cm EUR**	Ø 10 cm EUR	Ø 12 cm EUR	Ø 14 cm EUR	Ø 17 cm EUR	Ø 19 cm EUR
250	-	21,50***	31,50***	-	-	-
300	-	25,50	37,80	54,50	85,-	105,-
400	26,90	39,60	54,-	78,-	120,-	149,-
500	37,50	49,90	71,-	99,-	150,-	195,-
VE	78	110	72	56	50	50

Einbauempfehlung für Palisaden

- Graben ausheben
- 20 cm Kiesschicht einbringen
- Palisaden dicht an dicht einbringen



Wunschlängen schneiden wir Ihnen gerne zu.

Palisaden KDI: 3,- € / Schnitt inklusive Schnittstellenschutz des Hirnholzes.

Palisaden Lärche: 3,- € / Schnitt (Schnittstellenschutz nicht notwendig).

Palisaden in Lärche aus Kantholz **

Art.-Nr. LK 205, nahezu rund gehobelt aus Lärche Kreuzholz

Länge in cm	Ø ca. 94 mm EUR
250	37,50
300	45,-
400	60,-



Querschnitt nahezu rund



Pfähle in Lärche**, Art.-Nr. L 204

Länge in cm	Ø 8 cm EUR	Ø 10 cm EUR
125	-	12,25
150	-	14,70
200	12,60	19,60
250	-	24,50

Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundierung

Mehr zur Holzart finden Sie auf Seite 5 & 112!



Pfähle KDI*, Art.-Nr. 204, zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	Ø 6 cm EUR	Ø 8 cm EUR	Ø 10 cm EUR
100	4,-	5,80	8,70
125	5,-	7,15	11,-
150	6,-	8,60	13,-
175	7,-	10,-	15,50
200	7,50	11,50	17,-
250	10,-	14,30	21,50
300	-	17,50	25,50
VE	288	156	110

Schneepfähle

Art.-Nr. 204 S, zylindrisch gefräst, mit Spitze, Ø 5 cm
3 x gestrichen:
schwarz / orange / Anstrich matt

Länge in cm	EUR	VE
150	11,60	300
200	14,50	300
250	16,20	300



HOCHBEET




Hochbeet aus Lärchenholz naturbelassen, sehr stabile Ausführung, inkl. Montagezubehör Pfosten 90/90 mm, Bretter 27 mm dick, Edelstahlschrauben

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR
1171000*	120 x 80 cm	72 cm	329,-
1171010*	160 x 80 cm	72 cm	399,-
1171020*	200 x 100 cm	72 cm	459,-

Noppenbahn für Hochbeet

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
1171005	passend zu Art.-Nr. 1171000 120 x 80 cm	120 x 80 cm	40,-
1171015	passend zu Art.-Nr. 1171010 160 x 80 cm	160 x 80 cm	44,-
1171025	passend zu Art.-Nr. 1171020 200 x 100 cm	200 x 100 cm	48,-



HOLZSCHUTZ

OutdoorOil



Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich

- frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
- nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
- Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
- Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
- geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

Art.-Nr.	Farben*	Gebindegröße	Preis in EUR
136100	Farblos	1 l	30,-
136110	Pinie	1 l	30,-

* Anstrich linke Hälfte 2 x | Anstrich rechte Hälfte 1 x.
Die Farbmuster sind auf Kiefer appliziert.

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSTOFFEN!
AUF BASIS NATÜRLICHER & NACHWACHSENDER ROHSTOFFE

Koralan Holzöl-Spezial

Koralan Holzöl-Spezial

Schutzwirkung: Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt!

Anwendung: Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z.B. Terrassen, Sichtschutzelemente, Gartenmöbel, Holzfassaden.

Eigenschaften: Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt (Filmschutz). Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Aufbringmenge: ca. 120 – 160 ml/m² bei zwei Behandlungen (bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen).



- wetterbeständig
- lasierend
- gute Penetration ins Holz
- sehr gute Abfärbegenschaften
- feuchtigkeitsregulierend
- minimale Faseraufrichtung

Koranol Holzgrundierung farblos


Koranol Holzgrundierung farblos

Schutzwirkung: Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Anwendung: Ideal zur Behandlung von Nadelholzern im Außenbereich ohne Erdkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden (z.B. Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Fenster, Außentüren). Sorgt im System mit Holzlasuren für ein gleichmäßiges Anstrichbild.

Eigenschaften: Geruchsschwach durch Verwendung aromatenarmer Lösemittel, nach Trocknung geruchlos. Penetriert schnell ins Holz. Geringe Faseraufrichtung, Füllung der Holzporen, leicht schleifbar. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120 – 140 ml/m² in ein bis zwei Arbeitsgängen.



- Holzgrundierung auf Alkydharzbasis
- lösemittelhaltig
- ideal für Nadelholz
- 1 L reicht für ca. 7-8 m² bei zwei Arbeitsgängen
- Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139100	750 ml	Eiche	29,-
139200	2,5 l	Eiche	64,50
139102	750 ml	Bangkirai	29,-
139202	2,5 l	Bangkirai	64,50
139103	750 ml	Natur	29,-
139203	2,5 l	Natur	64,50

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
139310	2,5 l	50,-

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit einer Holzgrundierung vorzunehmen.
TIPP Eine Holzgrundierung ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.



HOLZSCHUTZ

Koralan Vergrauungslasur



Koralan Vergrauungslasur

Verleiht Holzoberflächen im Außenbereich eine gleichmäßig graue Optik. Eignet sich hervorragend für Holz im Garten, wie z.B. Sichtschutzelemente.

- Feuchtigkeitsregulierend
- kein abblättern
- lasierend auf Naturöl- und Wasserbasis
- wetterbeständig
- mit natürlichen Ölen und Wachsen
- gute Penetration
- leicht zu verarbeiten
- Aufbringmenge: 120-160ml/m²

Zubehör



Flächenstreicher

Flächenstreicher 120 x 30 mm, mit Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.

Dimension

Preis in EUR

57392

120 x 30 mm

26,50



Qualitätspinsel

Qualitätspinsel mit hohem Farbbhaltevermögen. Geeignet für alle wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren – auch für lösemittelhaltige Farben.

Art.-Nr.

Dimension

Preis in EUR

56370

Breite 50 mm

8,-

56399

Breite 100 mm

14,-

Bei der Erstbeschichtung von Nadelhölzern für den Außenbereich empfehlen wir eine Vorbehandlung mit einer holzschützenden Grundierung, wie z. B. Koranol Holzgrundierung farblos.

Verwendungshinweise für Wolmanit® CX behandeltes Holz

- Mit Wolmanit® CX-8F behandeltes Holz beinhaltet Kupferhydroxidkarbonat und Kupfer-HDO zum vorbeugenden Schutz gegen holzzerstörende Pilze und Insekten.
- Nicht in direktem Kontakt mit Trinkwasser, Lebens- und Futtermitteln verwenden.
- Die Verwendung des Produkts an Holz, die für die Gebrauchsklassen 1 + 2 in Wohnbereichen vorgesehen ist, ist auf kleine und/oder statische Holzkonstruktionen beschränkt, die keinen direkten Kontakt zum Innenraum haben.
- Zur Anwendung im Freien mit und ohne Erdkontakt (Gebrauchsklassen 3 und 4 nach DIN EN 335).
- Nicht in unmittelbarem Wasserkontakt verwenden oder einbauen.
- Beim Umgang mit Holz Handschuhe tragen. Bei der Bearbeitung (z.B. Sägen oder Schleifen) bzw. Entsorgung des behandelten Holzes sind die gesetzlichen Grenzwerte und Vorgaben einzuhalten.
- Holzschutzmittel sicher verwenden - vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Bei Wolmanit® CX-8F handelt es sich um ein behördlich zugelassenes Produkt, das für Holzspielanlagen und Möbel für den Außenbereich eingesetzt werden kann. Das Holzschutzmittel wurde sorgfältig und umfassend auf seine Wirkung auf die Gesundheit von Mensch und Tier, sowie auf die Umwelt geprüft und wurde im Rahmen des strengen Zulassungsverfahrens der Europäischen Biozidprodukterichtlinie (EU) Nr. 528/2012 (BPR) bewertet.

Im Rahmen des Zulassungsprozesses von Wolmanit® CX-8F und seiner Wirkstoffe wurde das Risiko für Kinder bei akutem und wiederholtem dermalen (Haut-) Kontakt sowie bei oraler Aufnahme (kauen/lutschen) von Wolmanit® CX-8F behandeltem Holz bewertet. Dabei wurde für Wolmanit® CX-8F behandeltes Holz, bei bestimmungsgemäßem und vorversehbarem Gebrauch, für Kinderspielgeräte und unter Berücksichtigung des Verhaltens von Kindern keine gesundheitliche Gefährdung festgestellt.

® = eingetragenes Warenzeichen der Wolman Wood and Fire Protection GmbH
www.wolman.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Waren sind bei Empfang grundsätzlich bar oder Karte zu zahlen.
- Die Preise verstehen sich ab Werk. Ist eine Lieferung vereinbart, so erfolgt diese frei Bordsteinkante beim Kunden.
- Alle Preise sind freibleibend. Schriftliche Angebote haben 4 Wochen Gültigkeit.
- Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder dem Einbau zu rügen. Wurde über die Ware mit offensichtlichen Mängeln bereits verfügt, ist sie von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Bei nicht rechtzeitiger Rüge sind Ansprüche ausgeschlossen.
- Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern diese unter Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners zumutbar sind.
- Wir leisten keinerlei Schadenersatz, auch nicht für Ansprüche, die von unseren gesetzlichen Vertretern, sowie Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen zu verantworten sind.
- Bei Produkthaftung, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften.
- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird sie weiterverkauft oder weiterverarbeitet, so tritt der Käufer schon jetzt seine hierdurch entstandenen Forderungen und Rechte bis zur Höhe der noch offen stehenden Beträge an uns ab. Übersicherungen geben wir frei.
- Wird nicht rechtzeitig geliefert, muss eine angemessene Nachfrist gesetzt werden, mind. 14 Tage.
- Holz ist ein Naturprodukt. Die natürliche Bandbreite an Farb- und Strukturunterschieden innerhalb einer Holzart sind natürliche Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Gegebenenfalls ist fachgerechter Rat einzuholen.
- Übernimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von Materialien, so gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil B und C), in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie ist Bestandteil aller Angebote und Verträge.
- Ein Exemplar der VOB Teil B und C liegt aus und ist einsehbar.
- Generell sind alle Fugenabdichtungen (z.B. Wandanschlüsse usw.) Wartungsfugen.
Eine regelmäßige Überprüfung der Fugen erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, durch den Bauherrn. Ein Wartungsvertrag oder eine Kontrolle durch den Auftragnehmer besteht hierdurch nicht. Sanierungskosten die entstehen sind durch den Bauherrn zu begleichen.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung der Kübler Holz-Produkte schützt Ihr Gartenholz vor Pilz- und Insektenbefall. Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Bei Lärchenholz kann auf Grund des hohen Harzgehaltes Harz austreten. Harzaustritte sind kein Reklamationsgrund.

Holz ist ein Naturprodukt. Es „atmet“, das heißt, es kann Feuchtigkeit aufnehmen und an trockenen Tagen diese wieder an die Umgebung abgeben. Auftretende Trockenrisse sind deshalb natürlich und haben keinen Einfluss auf die statische Belastbarkeit. Auch bei verleimten Hölzern (Leimholz) können Risse auftreten. Durch das unterschiedliche Materialverhalten zwischen Holz und Klebstoff verlaufen die Risse häufig auch entlang der Leimfugen. Diese sind keine Fehlverklebungen, sondern werkstoffbedingte Eigenschaften. Die Risse sind nicht vermeidbar und somit kein Reklamationsgrund. Durch Einwirken von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Je nach Holzfeuchte können Holzteile unterschiedlich stark „arbeiten“ und es kann zu Veränderungen in den Abmessungen (bis zu 10 %) kommen. Dadurch können gewisse Breitendifferenzen auftreten.

Ambiente, Nut- und Federbretter

Bei Verbindungen von Nut-Feder-Elementen (reflektierende Lärmschutzwände, Ambiente) kann es witterungsbedingt zum Quellen und Schwinden des Holzes kommen. Spaltenbildung (Luftzwischenraum) ist dabei ein natürlicher Vorgang und kein Reklamationsgrund.

Lärchenholz

Beim Lärchenholz kann Harz austreten. Trocknen lassen und mit einem Messer entfernen. Bei Lärche ist holzartbedingt ein höherer Astanteil vorhanden. Helles Splintholz gehört zur Optik der Holzart und ist Lärche-typisch. Für unser Lärchenholzsoriment verwenden wir folgende Holzarten: Europäische Lärche, sog. „Japan Lärche“, Douglasie, Sibirsche Lärche (Keine Trennung innerhalb der Sortimentsbereiche möglich). Das Douglasienholz ist im Kern leicht rötlich wie Lärchenholz. Ausserhalb des Kernbereiches ähnelt die Farbe der Douglasie dem Fichten- oder Kiefernholz. Gegen die Verschmutzung empfehlen wir die Behandlung mit Holzpflegeöl. Empfehlung als Erstanstrich Holz Grundieröl. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir eine Kesseldruckimprägnierung. Mehr zum Lärchenholz auf S. 5.

Robinienholz | Kastanienholz | Eichenholz

Bei Rundhölzern, Pfählen, Halbhölzern, Schwellen, Pfosten, Rahmen, Brettern Balken usw. sind Trockenrisse und Fauläste holzbedingt und somit kein Reklamationsgrund. Keilgezinkte Robinienprodukte sollten vorrangig für nichttragende Anwendungen eingesetzt werden. Eine Verwendung für den tragenden Holzbau im Sinne der DIN 1052 ist nicht möglich. Verfärbungen durch Witterungseinflüsse sind holzartbedingt (z.B. schwarzblaue Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion). Fordern Sie unsere Pflegeanleitung an.

Robinienpfähle | Robinienstämme

Die naturgewachsenen Robinienstämme können erheblich im Durchmesser abweichen. Eine Abweichung um mindestens 30 % ist zu tolerieren. Natürliche Krummschäftigkeit ist geradezu charakteristisch. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der geschält und geschliffenen Robinienstämme. Für Anwendungen mit Körperkontakt (Spielgeräte etc.) empfehlen wir die Stämme zusätzlich beim Einbau nachzuschleifen. Bei den gesägten Vierkantpfählen sind Krummschäftigkeit, Splintanteil und Baumkanten zu tolerieren und kein Reklamationsgrund.

Erstanstrich bei Robinienholz, Lärchen-, Kastanien- und Eichenholz

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holzgrundierung vorzunehmen. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

TIPP Holzgrundierung ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.

Rollzaun Robinien/ Kastanie

Verbindung mit verzinktem Wickeldraht. Durch den Gerbsäureanteil des Holzes, kann es auf dem Draht zu Verfärbungen kommen, die oft mit Rost verwechselt werden. Die Verfärbungen lassen sich abwischen oder verschwinden durch die Witterungseinflüsse von selbst. Auch auf dem Holz kann es durch die Gerbsäure-Metallreaktion zu Verfärbungen und schwarzen Flecken kommen. Die Köpfe der Zaunstaketen sind bearbeitet, loser Bast möglich. (Naturzaun, Abstand kann teilweise erheblich abweichen).

EPDM Dachbahn

Eine Verwendung der EPDM Dachbahn aus der KUBUS FLEX Serie nach DIN 18531 ist nicht möglich. Es handelt sich um eine Sonderkonstruktion ohne Gefälle. Sollten Sie eine Verwendung nach DIN 18531 anstreben, wird ein Gefälle von mindestens 2 % nach K1 benötigt. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unser Team.

Trockenrisse Robinie Rundholz
Schaukel / Pfähle / Stämme



Robinienstamm



Lärche - Splintholz



Charakteristische Eigenschaften
bei Sitzgruppen aus Balken + Rahmen
z.B. Alpenland | Tatum | Parkbänke u. Tische



Robinie - keilgezinkt



Bläuepilz bei Robinienholz

Bläuepilze gehören zu der Gruppe der holzverfärbenden Pilze. Sie beeinträchtigen das Aussehen des Holzes durch Verfärbung, ein Abbau und ein damit einhergehender Festigkeitsverlust des Holzes erfolgt dagegen nicht. Wir empfehlen vor dem Einbau des Holzes eine Behandlung mit Holz Grundieröl.



Naturholzschwelle mit Rissen

Endrisse bei Robinienholz sind kein Reklamationsgrund



Trockenrisse bei Kanthölzern,
Brettern, Rahmen, Terrassendielen, Leimholzpfosten, verleimten Hölzern Pergola



Trockenrisse / Absplitterungen
Palisaden / Stämmen / Lärchenpfählen
und Lärchenpalisaden



Holz mit Ästen



ROBINIENHOLZMÖBEL – SIE KAUFEN EIN STÜCK NATUR

Unsere Gartenmöbel werden aus hochwertigen europäischen Robinienholz hergestellt. Die hohe natürliche Dauerhaftigkeit, sowie die handwerkliche Verarbeitung garantieren eine besondere Qualität.

Vergessen Sie bitte nicht!

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und reagiert auf die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse. Für holztypische Eigenschaften, die durch direkte Witterungseinflüsse noch verstärkt werden übernehmen wir keine Gewährleistung. Reklamationen, welche nachfolgende Punkte betreffen können wir daher nicht anerkennen.

Diese materialbedingten Eigenschaften des gewachsenen Holzes lassen sich trotz sorgfältiger Materialauswahl und Bearbeitung nicht gänzlich vermeiden.

Rissbildung

Trockenrisse auf der Oberfläche, Hirnholzrisse an Brettenden, Risse um Befestigungsmittel, sowie Risse in Ästen und im Astbereich.

Bewegung

Verdrehungen, Krümmungen, Harzfluss, sowie Aufstehen von Holzfasern.

Oberfläche/Farbunterschiede

Die UV-Strahlung im Sonnenlicht führt zur Vergrauung der Holzoberfläche. Die Bildung von Wasserflecken lässt sich je nach Standort und Lagerung nicht gänzlich vermeiden.

Holzverfärbende Pilze, sowie Eisengerbstoffreaktionen können zu grau/blau bis schwarzen Verfärbungen auf dem Holz führen.

Eine Garantie übernehmen wir innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auf Fabrikations- und Konstruktionsfehler.

Alle weiteren Mängel werden von der Garantie ausgeschlossen.

Pflegehinweise:

Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Katalog.

Offenporige, wasserabweisende Anstriche auf Ölbasis schützen das Holz gegen Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzung. Ein farbloses Öl bietet keinen Schutz vor UV-Licht – die Oberfläche vergraut. Ein Vergrauen lässt sich mit pigmentiertem Öl temporär begrenzen. Wir empfehlen jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal eine Pflege mit einem hochwertigen Holzpflegeöl.

Pflegehinweise für Edelstahl:

Wie die meisten Legierungen können auch qualitativ hochwertige Legierungen unter bestimmten Bedingungen korrodieren. Edelstahl-Produkte können nicht als völlig wartungsfrei angesehen werden. Auf der Edelstahloberfläche können Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen entstehen. Zur Erzielung eines maximalen Korrosionsschutzes bzw. Korrosionsbeständigkeit der Oberfläche, muss Edelstahl sauber gehalten werden.


Pflegehinweis:


Edelstahlmöbel sollten mit warmen Wasser und einer milden Seife/Reinigungsmittel alle 30 Tage gereinigt werden.

Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen mit einem Schwamm säubern und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Danach den Edelstahl mit einem weichen Tuch trocken reiben und mit einer sanften Edelstahl-Politur behandeln.



NOTIZEN







Holzwerk KÜBLER GmbH


D-88279 Amtzell-Geiselharz

T +49 (0)7520 9565-0

F +49 (0)7520 9565-40

info@kuebler-holz.de

www.holzimgarten.de



Preise inkl. 19% Mwst.

www.holzimgarten.de